



SEQUOIA MAXI

modern nuances
with a natural touch

SEQUOIA MAXI

modern nuances
with a natural touch

KEYPOINTS
collection
mood

02

GALLERY
style
research

10

ITEMS
collection
range

42

ESSENZE LIGNEE | SEQUOIA MAXI





l'effetto
legno
che evoca
la forza e
la grandezza
della natura



The wood effect evoking
all the power and grandeur
of nature.



L'effet bois qui évoque
la force et la grandeur
de la nature.



Die Holzoptik,
die die Kraft und
Erhabenheit der Natur
heraufbeschwört.

El efecto madera que evoca
la fuerza y la grandeza
de la naturaleza.



COLORI
E FORMATI



GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. G - Gruppo Bla GL

HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE

GRES CERAME HAUTE RESISTENCE

HOCHFESTES KERAMISCHES FEINSTEINZEUG

GRES PORCELANICO CERAMICO DE ALTA RESISTENCIA



24x120
9" x48"



20,3x90,6
8" x35"



24x120
9" x48" R11



20,3x90,6 R11
8" x35"



BEIGE



PURE



NUT



GREY



WHITE



MID BLUE

OVERVIEW

grafiche
dettagliate,
nuance
naturali e
moderne



I più maestosi tra gli alberi del pianeta ispirano Sequoia Maxi, una collezione che propone un look legno dalla robusta fibratura, con un tocco di rusticità quasi primordiale. La gamma colori comprende tinte genuinamente naturali e nuance più decise e moderne, tutte disponibili in due formati. La superficie outdoor permette di progettare pavimentazioni esterne in perfetta continuità stilistica con gli ambienti interni.

Detailed graphics, modern natural hues

The most majestic tree on the planet inspires Sequoia Maxi, a collection proposing a wood look characterised by robust fibres with an almost primordial rustic feel. The colour palette includes genuinely natural hues as well as bolder, more modern colours, all available in two sizes. Outdoor surface finishes allow outdoor pavements to be designed in perfect stylistic continuity with indoor spaces.

Des détails précis, des nuances naturelles et modernes

Collection proposant un effet bois caractérisé par des fibres épaisses et un aspect rustique quasi primordial, Sequoia Maxi s'inspire des arbres les plus majestueux de la planète. Sa palette comprend non seulement des couleurs très naturelles mais aussi des teintes plus franches et modernes, toutes disponibles en deux formats. La surface pour extérieur permet de concevoir des sols pour le plein air en parfaite continuité stylistique avec les pièces intérieures.

Detaillierte Grafiken, natürliche und moderne Nuancen

Die majestätischsten Bäume des Planeten inspirierten Sequoia Maxi, eine Kollektion, die eine Holzoptik mit einer robusten Maserung und einem fast urwüchsigen, rustikalen Touch bietet. Die Farbpalette umfasst echte Naturtöne und kräftigere, modernere Nuancen, die alle in zwei Formaten erhältlich sind. Die Outdoor-Oberfläche ermöglicht es, Bodenbeläge für den Außenbereich in perfekter stilistischer Kontinuität mit Innenräumen zu gestalten.

Diseños gráficos detallados, matices naturales y modernos

Los árboles más majestuosos del planeta inspiran Sequoia Maxi, una colección que presenta un aspecto de madera con vetas robustas y con un toque de rusticidad casi primordial. La gama de colores incluye tonos genuinamente naturales y matices más potentes y modernos, todos disponibles en dos formatos. La superficie para exterior permite proyectar suelos exteriores que están en perfecta continuidad estilística con los espacios interiores.



ESSENZE LIGNEE | SEQUOIA MAXI

CONTINUITÀ
ESTETICA

perfetta armonia indoor e outdoor



Sequoia Maxi porta il fascino del legno in ogni ambiente della casa, armonizzando spazi interni e pavimenti outdoor. Disponibile su tre colori e due formati, la superficie per esterni ha un elevato coefficiente antiscivolo (R11).

Perfect harmony between indoors and outdoors

Sequoia Maxi brings the charm of wood into all the spaces of the home, harmonising indoor spaces with outdoor pavements. Available in three colours and two sizes, the outdoor surface has a high anti-slip coefficient (R11).

Parfaite harmonie entre intérieur et extérieur

Sequoia Maxi invite le charme du bois au sein de la maison tout en garantissant une harmonieuse continuité entre les pièces intérieures et les sols extérieurs. Disponible en trois couleurs et deux formats, la surface conçue pour le plein air se distingue par une adhérence élevée (R11).

Perfekte Harmonie innen und außen

Sequoia Maxi bringt den Charme des Holzes in jeden Raum des Hauses und harmonisiert Innenräume und Außenböden. Die in drei Farben und zwei Formaten erhältliche Oberfläche für den Außenbereich hat einen hohen Anti-Rutsch-Koeffizienten (R11).

Perfecta armonía interior- exterior

Sequoia Maxi lleva el encanto de la madera a todos los espacios de la casa, armonizando los suelos interiores y los exteriores. Disponible en tres colores y dos formatos, la superficie para exterior tiene un elevado coeficiente antideslizante (R11).

ESSENZE LIGNEE | SEQUOIA MAXI

GALLERY

BEIGE

Sequoia Maxi è una collezione di grande versatilità: stile e performance tecniche si fondono all'insegna di un'idea di naturalità che non intende fare a meno del comfort e della praticità del gres porcellanato made in Italy firmato Elios Ceramica.

Sequoia Maxi is a highly versatile collection, combining style with advanced technical performance in pursuit of an idea of naturalness that maintains all the comfort and practicality of Italian porcelain by Elios Ceramica.


Collection très polyvalente, Sequoia Maxi conjugue style et performances techniques pour donner naissance à des surfaces d'aspect naturel qui ne renoncent ni au confort ni à la facilité d'utilisation du grès cérame Made in Italy signé Elios Ceramica.

Sequoia Maxi ist eine Kollektion von großer Vielseitigkeit: Stil und technische Leistung vereinen sich im Namen einer Idee von Natürlichkeit, die auf den Komfort und die Zweckmäßigkeit des Feinsteinzeugs made in Italy von Elios Ceramica nicht verzichten möchte.

Sequoia Maxi es una colección de gran versatilidad: estilo y prestaciones técnicas se funden bajo el signo de una idea de naturalidad que no pretende prescindir del confort y de la practicidad del gres porcelánico made in Italy de Elios Ceramica.

BEIGE 24x120 . 9"x48"





BEIGE 24x120 . 9"x48"

ESSENZE LIGNEE | SEQUOIA MAXI



FLOOR
BEIGE 24x120 . 9"x48"





Il pavimento si estende alle zone esterne grazie a una diversa finitura superficiale: in questo modo, il livello estetico del progetto abitativo fa un salto di qualità.

BEIGE 24x120 . 8"x48"


The floor extends outdoors with a different surface finish, boosting the overall quality of design for living.

Grâce à une finition spéciale, le sol se prolonge à l'extérieur : la qualité esthétique des projets résidentiels fait ainsi un saut de qualité.

Der Fußboden erstreckt sich dank einer anderen Oberflächenbehandlung bis in den Außenbereich: Auf diese Weise erfährt die Ästhetik des Wohnprojekts einen Qualitätssprung.

El pavimento se extiende a las zonas exteriores gracias a un acabado superficial diferente: de este modo, el nivel estético del proyecto de vivienda da un salto cualitativo.





BEIGE 24x120 . 8"x48" R11

NUT

I due formati (20,3x90,6 e 24x120) consentono di rivestire superfici verticali e orizzontali di qualsiasi estensione, sempre mettendo in risalto il look intensamente realistico, al quale i bordi naturali aggiungono una piacevole nota di rusticità.

The two sizes (20,3x90,6 and 24x120) can be used to cover vertical and horizontal surfaces of all sizes, emphasising a highly realistic look in which natural edges add a pleasing rustic note.


Permettant de revêtir des surfaces verticales et horizontales de n'importe quelle dimension, les deux formats (20,3x90,6 et 24x120) se distinguent par un aspect extrêmement réaliste auquel les bords naturels ajoutent une agréable touche rustique.

Die beiden Formate (20,3x90,6 und 24x120) ermöglichen es, vertikale und horizontale Flächen beliebiger Größe zu bedecken, wobei stets das äußerst realistische Aussehen hervorgehoben wird, dem die natürlichen Kanten eine angenehme rustikale Note verleihen.

Los dos formatos (20,3x90,6 y 24x120) permiten revestir superficies verticales y horizontales de cualquier tamaño, destacando siempre el aspecto intensamente realista, al que los cantos naturales aportan un agradable toque de rusticidad.

NUT 24x120 . 9"x48"





WALL
MONTREAL Collection
GREY 60x120 . 24"x48"

FLOOR
NUT 20,3x90,6 . 8"x35"

ESSENZE LIGNEE | SEQUOIA MAXI



FLOOR
NUT 24x120 . 9"x48"





Il legno ceramico non teme le sollecitazioni degli elementi naturali: non gela e non assorbe l'umidità, il sole non ne intacca i colori ed è sicuro.

Ceramic wood doesn't suffer from stress caused by natural elements: it will not freeze, absorb moisture, or fade in the sun, and it is perfectly safe.

La céramique effet bois ne craint pas les sollicitations des éléments naturels : non seulement elle ne gèle pas et n'absorbe pas l'humidité mais elle est sans danger et le soleil n'altère pas ses couleurs.

Keramisches Holz hat keine Angst vor den Einflüssen der natürlichen Elemente: Es friert nicht und nimmt keine Feuchtigkeit auf, die Sonne beeinträchtigt seine Farben nicht und es ist sicher.

La madera cerámica no teme a los elementos naturales: no se congela y no absorbe la humedad, el sol no afecta a sus colores y es segura.

FLOOR

NUT 20,3x90,6 . 9"x48" **R11**





FLOOR INDOOR
NUT 20,3x90,6 . 9"x48"

FLOOR OUTDOOR
NUT 20,3x90,6 . 9"x48" R11

GREY

Ambienti fortemente contemporanei e arredamenti di tendenza trovano nell'ampia gamma cromatica di Sequoia superfici ideali per accompagnarne lo stile, aggiungendo un feeling di autentica naturalità.

The vast Sequoia colour palette is ideal for accompanying the style of today's most contemporary spaces and trendy furnishings, with a genuinely natural feel.

Gage d'une atmosphère très naturelle, la riche palette de Sequoia est un atout style idéal pour des pièces fortement contemporaines et des ameublements tendance.

Moderne Umgebungen und trendige Einrichtungen finden in der breiten Farbpalette von Sequoia die idealen Oberflächen, um ihren Stil zu begleiten und ein Gefühl von authentischer Natürlichkeit zu vermitteln.

Los espacios contemporáneos y los muebles de tendencia encuentran en la amplia gama de colores de Sequoia superficies ideales para su estilo, añadiendo una sensación de auténtica naturalidad.

GREY 24x120 . 9"x48"





FLOOR
GREY 24x120 . 9"x48"

ESSENZE LIGNEE | SEQUOIA MAXI



FLOOR
GREY 24x120 . 9"x48"



WHITE

Calore e luminosità per qualsiasi spazio residenziale e commerciale:
Sequoia Maxi fonde le suggestioni di un look legno dal sapore rustico
con le eccezionali proprietà tecniche del gres porcellanato.

Warmth and light for residential and commercial spaces of all kinds: Sequoia Maxi combines the evocation of a rustic wood look with the outstanding technical properties of porcelain.

Chaleur et luminosité pour tous les espaces, aussi bien résidentiels que commerciaux : Sequoia Maxi conjugue le charme d'un effet bois de style rustique avec les exceptionnelles propriétés techniques du grès cérame.

Wärme und Helligkeit für alle Wohn- und Geschäftsräume: Sequoia Maxi verbindet den Charme einer rustikalen Holzoptik mit den außergewöhnlichen technischen Eigenschaften des Feinsteinzeugs.

Calidez y luminosidad en cualquier espacio residencial y comercial: Sequoia Maxi combina el encanto de un aspecto de madera de sabor rústico con las excepcionales propiedades técnicas del gres porcelánico.

WHITE 24x120 . 9"x48"





WHITE 24x120 . 9"x48"

ESSENZE LIGNEE | SEQUOIA MAXI



FLOOR
WHITE 24x120 . 9"x48"





La finitura specifica per le pavimentazioni esterne coniuga sicurezza, stile e praticità, per progetti abitativi caratterizzati dalla più assoluta coerenza estetica indoor-outdoor.

A specific finish for outdoor pavements combines safety with style and practicality, in designs for living characterised by perfect indoor-outdoor continuity.

Alliant sécurité, style et facilité d'utilisation, la finition spécialement conçue pour les sols extérieurs permet de garantir des projets résidentiels assurant une parfaite cohérence esthétique entre intérieur et extérieur.

Die spezielle Oberfläche für Bodenbeläge im Außenbereich vereint Sicherheit, Stil und Zweckmäßigkeit für Wohnprojekte, die sich durch absolute ästhetische Konsistenz zwischen Innen und Außen auszeichnen.

El acabado específico para suelos de exterior combina seguridad, estilo y practicidad, para proyectos residenciales caracterizados por la más absoluta coherencia estética interior-exterior.



FLOOR
WHITE 24x120 . 9"x48" **R11**



MID BLUE

La doga 24x120 esprime con forza la ricchezza dei dettagli di questo effetto legno moderatamente rustico, che conta un'elevata varietà grafica.

The 24x120 plank forcefully expresses the wealth of detail offered by this moderately rustic wood effect, counting on great graphic variety.

Foisonnant de détails, l'effet bois modérément rustique de la latte 24x120 se distingue par une grande variété graphique.

Die Diele 24x120 bringt den Detailreichtum dieser mäßig rustikalen Holzoptik, die eine große grafische Vielfalt aufweist, stark zum Ausdruck.

El listón 24x120 expresa con fuerza la riqueza de detalles de este efecto madera moderadamente rústico, que presenta una gran variedad gráfica.

MID BLUE 24x120 . 9"x48"





MID BLUE 24x120 . 9"x48"



Sequoia Maxi vanta una versatilità progettuale unica, data dalla sinergia di grafica e colore. Mid Blue è un'originale tinta che mette in luce il lato rustico della collezione e insieme la proietta nella contemporaneità.

Sequoia Maxi boasts unique versatility for design, the result of the synergy of graphics and colour. Mid Blue is an original hue that reveals the collection's rustic spirit while projecting it into the contemporary world.

Sequoia Maxi assure une polyvalence de conception unique grâce à l'harmonie des motifs et des couleurs. Couleur très originale, Mid Blue met en lumière l'aspect rustique de la collection tout en la projetant dans le monde contemporain.

Sequoia Maxi zeichnet sich durch eine einzigartige Designvielfalt aus, die sich aus der Synergie von Grafik und Farbe ergibt. Mid Blue ist eine originelle Farbe, die die rustikale Seite der Kollektion hervorhebt und sie gleichzeitig in die Gegenwart projiziert.

Sequoia Maxi presenta una versatilidad única, resultado de la sinergia de diseños gráficos y color. Mid Blue es un color original que resalta el lado rústico de la colección y, al mismo tiempo, la proyecta hacia la contemporaneidad.

WALL/FLOOR
MID BLUE 24x120 . 9"x48"





PURE

Sequoia Maxi garantisce superfici inassorbenti, resistenti ai detergenti e facili da igienizzare, che esprimono tutta la genuina bellezza di un'essenza lignea ricca di dettagli realistici.

Sequoia Maxi guarantees non-absorbent surfaces that are resistant to common cleaning products and easily sanitised, expressing all the genuine beauty of this type of wood with realistic details.

Sequoia Maxi permet d'obtenir des surfaces non absorbantes, résistantes aux détergents et faciles à désinfecter qui reproduisent toute la beauté naturelle d'un bois riche en détails réalistes.

Sequoia Maxi garantiert nicht absorbierende, reinigungsmittelresistente und leicht zu reinigende Oberflächen, die die ganze Schönheit des Holzes mit seinen realistischen Details zum Ausdruck bringen.

Sequoia Maxi garantiza superficies no absorbentes, resistentes a los detergentes y fáciles de higienizar, que expresan la genuina belleza de una madera rica en detalles realistas.

WALL
PURE 24x120 . 9"x48"

FLOOR
GREY 24x120 . 9"x48"





ESSENZE LIGNEE | SEQUOIA MAXI



FLOOR

PURE 24x120 . 9"x48"
PURE 20,3x90,6 . 8"x35"

FURNITURE

MARBLE Collection
ONYX WHITE 60x120 . 24"x48"



ESSENZE LIGNEE | SEQUOIA MAXI

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - APP. G - GRUPPO BIA GL

HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRALE HAUTE RESISTANCE

HOCHFESTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

GRES PORCELÁNICO COLOREADO ENTODA LA MASA DE ALTA RESISTENCIA



Caratteristiche

Nodi e venature si distribuiscono in modo armonioso, dando vita a pose dalla grande variabilità cromatica e dal marcato movimento grafico.

Knots and veining are harmoniously distributed over the surface, permitting laying schemes of great chromatic variability and graphic motion.

Harmonieusement répartis, les nœuds et les veines permettent de donner naissance à des poses aux couleurs variées très dynamiques en termes visuels.

Äste und Maserungen sind harmonisch verteilt und ermöglichen die Verlegung mit großer chromatischer Variabilität und ausgeprägter grafischer Bewegung.

Nudos y vetas se distribuyen armónicamente, dando vida a colocaciones con gran variabilidad cromática y marcado movimiento gráfico.



SVILUPPO GRAFICO
PATTERNS

ITEMS

GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER

12
24x120 **12**
20,3x90,6



BEIGE

ESSENZE LIGNEE | SEQUOIA MAXI

HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE - App. G - STANDARDS Bla GL

BEIGE

PEI
IV



0822C40 Beige

24x120 . 9"x48"

0822C41 Beige

24x120 . 9"x48"

R11

0822940 Beige

20,3x90,6 . 8"x35"

0822941 Beige

20,3x90,6 . 8"x35"

R11



NUT

PEI
IV



0822C60 Nut
24x120 . 9"x48"



0822C61 Nut R11
24x120 . 9"x48"



0822960 Nut
20,3x90,6 . 8"x35"



0822961 Nut R11
20,3x90,6 . 8"x35"

ESSENZE LIGNEE | SEQUOIA MAXI

HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE - App. G - STANDARDS Bla GL

GREY

PEI
IV



0822C70 Grey

24x120 . 9"x48"

0822970 Grey

20,3x90,6 . 8"x35"



WHITE

PEI
IV



0822C00 White
24x120 . 9"x48"



0822C01 White R11
24x120 . 9"x48"



0822900 White
20,3x90,6 . 8"x35"



0822901 White R11
20,3x90,6 . 8"x35"

ESSENZE LIGNEE | SEQUOIA MAXI

HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE - App. G - STANDARDS Bla GL

MID BLUE

PEI
IV



0822C10 Mid Blue
24x120 . 9"x48"



0822910 Mid Blue
20,3x90,6 . 8"x35"



PURE

PEI
IV



0822C05 Pure

24x120 . 9"x48"

0822905 Pure

20,3x90,6 . 8"x35"



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

	24x120 9"x48"		20,3x90,6 8"x35"		24x120 9"x48"		20,3x90,6 8"x35"
-	-	-	-	-	-	-	-
8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm

	R10	R10	R11	R11
White	0822C00	0822900	0822C01	0822901
Pure	0822C05	0822905	-	-
Grey	0822C70	0822970	-	-
Mid Blue	0822C10	0822910	-	-
Beige	0822C40	0822940	0822C41	0822941
Nut	0822C60	0822960	0822C61	0822961
pcs/box	4	6	4	6
mq/box	1,16	1,10	1,16	1,10
kg/box	23,40	19,00	23,40	19,00
box/pal	45	60	45	60
mq/pal	52,20	66,00	52,20	66,00
kg/pal	1053	1140	1053	1140

6,5x120
2"x48"

-
8,5 mm

	R10
White	082BT00
Pure	082BT05
Grey	082BT70
Mid Blue	082BT10
Beige	082BT40
Nut	082BT60
pcs/box	8
mq/box	-
kg/box	21,3
box/pal	-
mq/pal	-
kg/pal	-

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - APP. G - GRUPPO BIA GL

HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAVE HAUTE RESISTANCE

HOCHFESTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

GRES PORCELÁNICO COLOREADO ENTODA LA MASA DE ALTA RESISTENCIA

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätsmerkmale	Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm Norme UNI EN ISO Norm DIN EN ISO	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert	Valore medio Elios Elios mean value Valeur moyenne Elios Druckschnitts Werf Elios	
		Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N Exigences pour dimension nominale N Anforderungen an die Nenngröße N		
		7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	
		± 0,9 mm ± 0,5 mm ± 0,75 mm ± 0,75 mm ± 0,75 mm	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%	
			± 2,0 mm ± 0,5 mm ± 1,5 mm ± 2,0 mm ± 2,0 mm	
		il 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili A min. of 95% of the tiles shall be free from visible defects 95% des carreaux doivent être exempts de défauts visibles 95% der Fliesen muss frei von sichtbaren Defekten sein		
	Lunghezza e larghezza . Length and width Longueur et Largeur . Länge und Breite	10545-2	conforme alla norma conforms to standard norme retenue Bezugsnorm	
	Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke			
	Rettilineità lati . Warpage of edges			
	Ortogonalità . Wedging Orthogonalité . Rechtwinkligkeit			
	Planarità . Flatness . Planéité . Ebenflächigkeit			
	Qualità della superficie Surface Quality Qualité de surface Oberflächenqualität			
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	10545-3	E _b ≤ 0,5% - max individuale 0,6% E ₁ ≤ 0,5% - individual 0,6% E ₂ ≤ 0,5% - max. individuel 0,6% E ₃ ≤ 0,5% - max. individuell 0,6%	
	Resistenza alla flessione in N/mm ² Bending strength in N/mm ² Résistance à la flexion N/mm ² Biegefestigkeit N/mm ²	10545-4	minimo 35 N/mm ² - valore singolo 32 N/mm ² minimum 35 N/mm ² - minimum single 32 N/mm ² minimum 35 N/mm ² - valeur individuelle 32 N/mm ² Mindestwert 35 N/mm ² - Einzelwert 32 N/mm ²	> 38 N/mm ²
	Resistenza all'urto Shock resistance Résistance à l'impact Schlagfestigkeit	10545-5	non richiesto not required pas nécessaire nicht erforderlich	COR > 0,73
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Tiefenabrieb	10545-7	non richiesto not required pas nécessaire nicht erforderlich	vedi singoli pezzi see individual pieces voir chaque pièce siehe einzelne Teile
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	10545-8	non richiesto not required pas nécessaire nicht erforderlich	α _t ≤ 7 · 10 ⁻⁶ /°C
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	metodo di prova richiesto required métode d'essai exigée Geforderte Prüfmethode	resistente resistant résistants Beständig
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Résistance aux craquelures Haarriss-Beständigkeit	10545-11	metodo di prova richiesto required métode d'essai exigée Geforderte Prüfmethode	resistente resistant résistants Beständig
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	10545-12	metodo di prova richiesto required métode d'essai exigée Geforderte Prüfmethode	resistente resistant résistants Beständig
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance attaque chimique Chemische Beständigkeit	10545-13	classe B minimo group B minimum classe B minimum Mindest Klasse B	conforme alla norma conforms to standard norme retenue Bezugsnorm
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum classe 3 minimum Mindest Klasse 3	classe 5 group 5 classe 5 Klasse 5
	Piccole differenze di colore Determination of small colour differences Petites différences de couleur Kleine Farbunterschiede	10545-16	ΔE _{cmc} < 0,75	conforme alla norma conforms to standard norme retenue Bezugsnorm



SCUOLE
SCHOOLS
ÉCOLES
SCHULEN



HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL



abitazioni
HOUSES
MAISONS
HAUSER



PORTICATO
PORCH
VERANDA
ARKADE



BORDO PISCINA
SWIMMING BATH
PISCINE DE BAIN
SCHWIMMEN BAD

CONSIGLI DI POSA . INSTRUCTIONS FOR LAYING . CONSEILS DE POSE . TIPPS ZUR VERLEGUNG

Per una corretta esecuzione dei lavori, si consiglia una posa di almeno 2 mm di fuga. Negli ambienti di grande dimensione è assolutamente necessario posizionare dei giunti di dilatazione con regolarità; mentre, per i piccoli ambienti è sufficiente lasciare un leggero stacco fra piastrellato e muri perimetrali. Sarà poi il battiscopa a coprire lo stacco dando un aspetto di finitura. Si rimanda comunque ai consigli/suggerimenti del progettista o direttore di cantiere. Per l'utilizzo di stucchi epossidici, aggiunte di resine o simili, si consiglia una preventiva prova reale di pulizia. Per una maggiore valenza estetica, suggeriamo l'utilizzo di stucchi in cadenza di colore con la piastrella onde ridurre il contrasto (es. piastrella bianca stucco nero). Dopo la stuccatura delle piastrelle in gres porcellanato è importante, a stucco ancora fresco, rimuovere immediatamente in modo accurato con spugna ed abbondante acqua lo stucco in eccesso. È comunque indispensabile, alcuni giorni dopo la posa, effettuare la pulizia di fondo mediante l'utilizzo di acidi tamponati al fine di sciogliere ed asportare completamente tutti i residui di cantiere.

Per togliere la cera a protezione si consiglia l'utilizzo di prodotti specifici, vedi deceranti abitualmente in commercio e/o acqua calda.

For the proper execution of work, we recommend laying with a minimum joint of 2 mm. In very large areas, it is essential to position expansion joints at regular intervals; whereas, for small areas, it is sufficient to leave a slight gap between the tiled area and the perimeter walls. The skirting board will cover the gap, lending a finished appearance. In any event, follow the advice/suggestions of the designer or site manager. To use epoxy grouts, additions of resin or the like, it is advisable to carry out a true preparatory cleaning test. For better appearance, we suggest using grouts in a shade matching the colour of the tile in order to reduce contrast (e.g. white tile and black grout). After you have grouted tiles in porcelain stoneware, while the grout is still fresh, it is important, to immediately and carefully remove excess grout, with a sponge and plenty of water. However, several days after laying, it is necessary to clean thoroughly by means of buffered acids in order to dissolve and fully remove site residues.

Pour assurer une exécution correcte des travaux, il est conseillé de réaliser une pose avec un joint de 2 mm. au minimum. Dans les grands espaces, il est absolument nécessaire de placer des joints de dilatation à distance régulière, tandis que dans les petits espaces, il suffit de laisser une légère distance entre le carrelage et les murs de périmètre. La plinthe viendra ensuite recouvrir cette petite distance et assurera la finition. Respecter en tout cas les conseils/suggestions du concepteur ou du directeur de chantier. Pour l'utilisation de mastics époxy, les adjonctions de résines ou autres produits, il est conseillé d'effectuer préalablement un test de nettoyage. Pour une meilleure esthétique, nous suggérons l'utilisation de mastics dans les tonalités du carrelage afin de réduire le contraste (exemple : carreaux blancs et mastic noir). Après le masticage des carreaux de grès cérame, il est important, lorsque le mastic est encore frais, d'éliminer tout de suite soigneusement les excès de mastic avec une éponge et beaucoup d'eau. Il est en tout cas indispensable, plusieurs jours après la pose, de procéder à un nettoyage de fond en utilisant des acides tamponnés afin de dissoudre et d'éliminer complètement tous les résidus de chantier.

Pour éliminer la cire de protection, il est conseillé d'utiliser des produits spécifiques, comme les décapants cire habituellement en vente dans le commerce, et/ou de l'eau chaude.

Für eine korrekte Ausführung der Arbeiten wird die Verlegung mit einer Fugenbreite von mindestens 2 mm empfohlen. Bei großen Räumen müssen die Dehnungsfugen regelmäßig positioniert werden, während es bei kleinen Räumen ausreicht, wenn man einen kleinen Abstand zwischen den Fliesen und den Wänden einhält. Dieser Freiraum wird dann von der Fußleiste verdeckt und somit geschlossen. Es wird in jedem Fall auf die Tipps/Empfehlungen des Planers oder Baustellenleiters verwiesen. Für die Verwendung von Epoxidstuck, den Zusatz von Harten oder Ähnlichem, sollte zuerst ein echter Reinigungstest vorgenommen werden. Für schöneres Aussehen empfehlen wir die Verwendung von Stuck, der farblich auf die Fliesen abgestimmt ist, um den Kontrast zu verringern (z.B. weiße Fliese, schwarzer Stuck). Nach dem Verfügen der Feinsteinzeugfliesen ist es wichtig, dass der noch frische Stuck sofort und gründlich mit einem Schwamm und reichlich Wasser entfernt wird. In jedem Fall muss einige Tage nach der Verlegung eine gründliche Reinigung mit Säure – die aufgetupft wird – ausgeführt werden, um alle Reste der Baustellenarbeiten zu lösen und zu beseitigen.

Um das Schutzwachs zu entfernen, wird die Verwendung spezifischer Produkte empfohlen, wie handelsübliche Wachsloser bzw. warmes Wasser.

Le informazioni contenute in questo stampato (peso, colore, misure) sono il più possibile esatte, ma non da ritenersi legalmente vincolanti. I consigli e le istruzioni date, conseguenti a studi e prove eseguite con la massima serietà, sono comunque da considerarsi puramente indicativi. Le forniture sono effettuate alle condizioni generali di vendita di Elios Ceramiche riportate sul catalogo generale. I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici.

The information in this brochure (weight, colour and size) is as precise as possible, but should not be considered legally binding. All advice and instructions, while they are the result of studies and trials carried out to exacting standards, are provided for informative purposes only. Supplies are carried out under the general conditions Elios Ceramiche terms of sale as written on the general catalogue. The colours could be altered by the lithographic printing process.

Les informations contenues dans cet imprimé (poids, couleur, dimensions) sont aussi exactes que possible mais ne peuvent être considérées comme étant légalement contraignantes. Les conseils et instructions donnés, qui sont le fruit d'études et de tests réalisés avec le plus grand sérieux, doivent en tout cas être considérés comme étant donnés à titre purement indicatif. Les fournitures sont effectuées aux conditions générales de vente d'Elios Ceramiche mentionnées dans le catalogue général. Les couleurs peuvent être faussées par les procédés lithographiques.

Die in dieser Druckausgabe enthaltenen Informationen (Gewicht, Farbe, Abmessungen) sind so exakt wie möglich, aber nicht gesetzlich verbindlich. Die Tipps und Anleitungen, die aus seriösen Untersuchungen und Tests stammen, haben in jedem Fall nur Hinweischarakter. Die Lieferungen folgen zu den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Elios Ceramiche gemäß Hauptkatalog. Die Farben können aufgrund des Druckvorgangs verfälscht sein.



DESIGNED & PRODUCED
IN ITALY

Ceramics of Italy

ELIOS
ceramica

A BRAND PART OF:

ITAL CER
GROUP



ELIOS CERAMICA

Via Giardini, 58

41042 Fiorano Modenese

(Modena) Italy

T +39 0536 842411

F +39 0536 842450

info@eliosceramica.com

www.eliosceramica.com

