

fall winter 2025

ELIOS
ceramica

FALL WINTER

*fall
winter
2025*

ELIOS
ceramica



04
creta

20
golden hour

32
sedimenti

50
segmento

62
shell

78
venere


94
caratteristiche tecniche



60x60 RET
24"x24"



60x120 RET
24"x48"





120x120 RET
48"x48"

m
manufatti
ceramici

creta

La morbidezza al tatto e le sfumature delicate della serie Creta portano alla riscoperta della bellezza naturale, creando un'atmosfera accogliente e sofisticata.



The softness to the touch and the delicate shades of the Creta series lead to a rediscovery of natural beauty, creating a welcoming and sophisticated atmosphere.

Die Weichheit beim Anfassen und die zarten Nuancen der Serie Creta führen zur Wiederentdeckung natürlicher Schönheit und schaffen eine einladende und anspruchsvolle Atmosphäre.

La douceur au toucher et les nuances délicates de la série Creta invitent à redécouvrir la beauté naturelle, créant une atmosphère accueillante et sophistiquée.

La suavidad al tacto y los matices delicados de la serie Creta conducen al redescubrimiento de la belleza natural, creando un ambiente acogedor y sofisticado.



JANUARY 2025

creta

Wall
Collection Domus Clay Red | 2"x18"

Floor
Caramello 120x120 | 48"x48" RET

creta CASSIA

Linee delicate e toni caldi disegnano un decoro a foglie che dona agli spazi un'atmosfera accogliente e raffinata.

Delicate lines and warm tones create a leaf pattern that gives spaces a welcoming and refined atmosphere.

Zarte Linien und warme Farbtöne zeichnen ein Blätterdekor, das den Räumen eine einladende und elegante Atmosphäre verleiht.

Des lignes délicates et des tons chauds dessinent un motif de feuilles qui apporte aux espaces une atmosphère accueillante et raffinée.

Líneas delicadas y tonos cálidos dibujan un diseño de hojas que aporta a los espacios una atmósfera acogedora y refinada.



creta

Wall
Cassia 60x120 | 24"x48" RET
Malto 60x120 | 24"x48" RET

Floor
Malto 60x120 | 24"x48" RET





creta
Wall
Calea 60x120 | 24"x48" RET
Floor
Pepi 60x60 | 24"x24" RET



creta
Wall
Cloé Zucchero 60x120 | 24"x48" RET
Floor
Pepi 120x120 | 48"x48" RET


creta
PATTERNS

GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER
DIFERENTES DISEÑOS GRÁFICOS

32
60x60

16
60x120

4
120x120



MALTO

creta
SIZES

V1


MACRO 1:1



60x60 RET
24"x24"




60x120 RET
24"x48"



120x120 RET
48"x48"

creta
COLORS

MALTO



PEPE




- BASSO TRAFFICO*
LOW TRAFFIC
- MEDIO TRAFFICO*
MEDIUM TRAFFIC
- ALTO TRAFFICO*
HIGH TRAFFIC

creta
COLORS


ZUCCHERO



AVENA



BISCOTTO




CARAMELLO



MATCHA



GINEPRO



- BASSO TRAFFICO*
LOW TRAFFIC
- MEDIO TRAFFICO*
MEDIUM TRAFFIC
- ALTO TRAFFICO*
HIGH TRAFFIC

creta
COLORS

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. G - Gruppo Bia UGL
HIGHLY RESISTANT GLAZED PORCELAIN STONEWARE - APP. G - STANDARDS BIA UGL

DECORI - DECORS

CLOÉ ZUCCHERO



CLOÉ AVENA



COCCIO



PINTURA



CALEA



NEW

CASSIA



NEW


creta
TECHNICAL DATA




ATTENZIONE: I decori Calea e Cassia hanno un verso di posa
WARNING: The Calea and Cassia decorations have a specific laying direction.
ATTENTION : Les décors Calea et Cassia ont un sens de pose.
ACHTUNG: Die Dekore Calea und Cassia haben eine Verlegerichtung.
ATENCIÓN: Los decorados Calea y Cassia tienen un sentido de colocación.




OK



OK



NO



NO

creta

TECHNICAL DATA

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA – App. G – Gruppo Bia UGL
HIGHLY RESISTANT GLAZED PORCELAIN STONEWARE – APP. G – STANDARDS BIA UGL

DESTINAZIONE D’USO
DESTINATIONS OF USE

 BASSO TRAFFICO* LOW TRAFFIC	 MEDIO TRAFFICO* MEDIUM TRAFFIC	 ALTO TRAFFICO* HIGH TRAFFIC
Camere da letto, soggiorni, studi, cucine private, bagni privati ecc... Bedrooms, living rooms, studies, private kitchens, private bathrooms, etc.	Ristoranti, uffici, negozi, bagni pubblici, uffici pubblici, hotel – ad esclusione delle hall di ingresso, business lounge, di passaggi obbligati e zone soggette a transito di carrelli con ruote dure ovvero elevati carichi concentrati Restaurants, offices, shops, public bathrooms, public offices, hotels – excluding entrance halls, business lounges, mandatory passageways, and areas subject to the transit of carts with hard wheels or concentrated heavy loads.	Mall, aereoporti. luoghi di culto, scuole, musei, piazze, ospedali, hotel – hall di ingresso, metropolitane, stazioni ferroviarie, ecc... Malls, airports, places of worship, schools, museums, squares, hospitals, hotels – entrance halls, subways, train stations, etc.

creta

TECHNICAL DATA



	 60x60 24"x24" RET 8,5 mm	 60x120 24"x48" RET 8,5 mm	 60x120 24"x48" RET 8,5 mm	 120x120 48"x48" RET 8,5 mm	 Battiscopa 6,5x120 2"x48" - 8,5 mm	 Gradino costa retta 33x120 13"x48" RET 8,5 mm	 Gradino angolo DX 33x120 13"x48" RET 8,5 mm	 Gradino angolo SX 33x120 13"x48" RET 8,5 mm
	R9	R9	R10	R9	R9			
 Malto 	03V6020	03V6A20	03V6B20	03V1120	03VBT20			
 Pepe 	03V6090	03V6A90	03V6B90	03V1190	03VBT90			
 Zucchero	03V6000	03V6A00	03V6B00	03V1100	03VBT00			
 Avena	03V6010	03V6A10	03V6B10	03V1110	03VBT10			
 Biscotto	03V6030	03V6A30	-	03V1130	03VBT30			
 Caramello	03V6080	03V6A80	-	03V1180	03VBT80			
 Matcha	03V6060	03V6A60	-	-	03VBT60			
 Ginepro	03V6050	03V6A50	-	-	03VBT50			
pcs/box	4	2	2	2	8	2	2	2
mq/box	1,44	1,44	1,44	2,88	0,62	-	-	-
kg/box	23,28	32	32	57,9	12,24	-	-	-
box/pal	30	32	32	20	-	-	-	-
mq/pal	43,20	46,08	46,08	57,6	-	-	-	-
kg/pal	951	984	984	1158	-	-	-	-

	 60x120 24"x48" RET 8,5 mm
	R9
 Decoro Coccio	03V6ADC
 Decoro Pintura	03V6ADF
 Cloé Avena	03V6AD1
 Cloé Zucchero	03V6AD0
 Cassia 	03V6AD2
 Calea 	03V6AD3
pcs/box	2
mq/box	1,44
kg/box	32
box/pal	32
mq/pal	46,08
kg/pal	984



4,8x20
2"x8"

m
manufatti
ceramici

| *golden hour*

Un omaggio all'artigianato,
dove ogni creazione nasce dalla cura e dalla passione per il fatto a mano,
rendendo ogni pezzo unico e speciale.



A tribute to craftsmanship, where
every creation is born from care
and passion for handmade work,
making each piece unique and
special.

Eine Hommage an das Handwerk,
bei dem jede Kreation aus Sorgfalt
und Leidenschaft für Handarbeit
entsteht und jedes Stück einzigartig
und besonders macht.

Un hommage à l'artisanat, où
chaque création naît de l'attention
et de la passion pour le fait main,
rendant chaque pièce unique et
spéciale.

Un homenaje a la artesanía, donde
cada creación nace del cuidado
y la pasión por lo hecho a mano,
haciendo que cada pieza sea
única y especial.

golden hour

HAWAIIAN

Sfumature leggere e luminose evocano atmosfere rilassate e solari, regalando agli spazi una sensazione di apertura e libertà.

Light and luminous shades evoke relaxed and sunny atmospheres, giving spaces a sense of openness and freedom.

Helle und leichte Nuancen rufen eine entspannte, sonnige Atmosphäre hervor und verleihen den Räumen ein Gefühl von Weite und Freiheit.

Des nuances légères et lumineuses évoquent des ambiances détendues et ensoleillées, offrant aux espaces une sensation d'ouverture et de liberté.

Matices suaves y luminosos evocan ambientes relajados y soleados, aportando a los espacios una sensación de apertura y libertad.



golden hour
Wall
Hawaiian 4,8x20 | 2"x8"
Collection Shell Grey Light 3D-Saten 60x120 | 24"x48" RET



FALL WINTER 2025

golden hour

Wall
Margarita 4,8x20 | 2"x8"

Floor
Collection Yosemite Amber 23,4x95,7 | 9"x38" RET



FALL WINTER 2025

golden hour

Wall
Caipirinha 4,8x20 | 2"x8"
Furniture
Collection Shell Beige Light 3D Saten 60x120 | 24"x48" RET



golden hour

Wall
Bellini 4,8x20 | 2"x8"
Floor
Collection Yosemite Amber 23,4x95,7 | 9"x38" RET

golden hour

PATTERNS

GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER
DIFERENTES DISEÑOS GRÁFICOS

24
4,8x45



MARGARITA

golden hour

SIZES

V3

MACRO 1:1



4,8x20
2"x8"


golden hour

COLORS


WHITE LADY



GIN TONIC




MARGARITA




BELLINI




MOJITO




CAIPIRINHA



HAWAIAN



BLUE LAGOON



golden hour

TECHNICAL DATA

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. G - Gruppo Bia GL
HIGHLY RESISTANT GLAZED PORCELAIN STONEWARE - APP. G - STANDARDS BIA GL



	Angolo Esterno	Quarter Round
		
4,8x20 2"x8"	10x35x4,8 4"x14"x2"	1,4x20 1/2"x8"
-	-	-
9,5 mm	-	-
Lucido		

	White Lady	04G4312	04GA412	04GQ412
	Gin Tonic	04G4305	04GA405	04GQ405
	Bellini	04G4313	04GA413	04GQ413
	Margarita	04G4308	04GA408	04GQ408
	Mojito	04G4310	04GA410	04GQ410
	Caipirinha	04G4303	04GA403	04GQ403
	Hawaiian	04G4306	04GA406	04GQ406
	Blue Lagoon	04G4302	04GA402	04GQ402
pcs/box	50	12	6	
mq/box	0,48	-	-	
kg/box	9,4	-	-	
box/pal	90	-	-	
mq/pal	43,2	-	-	
kg/pal	846	-	-	




sedimenti
Wall
Sticks White 60x120 | 24"x48" RET
Floor
Beige Selected 60x120 | 24"x48" RET



sedimenti
Selected

Con i bordi netti e lineari, Sedimenti Selected emana un'eleganza senza tempo, perfetta per spazi sofisticati e contemporanei.



With sharp and linear edges, Sedimenti Selected exudes timeless elegance, perfect for sophisticated and contemporary spaces.

Mit scharfen und linearen Kanten strahlt Sedimenti Selected zeitlose Eleganz aus, perfekt für anspruchsvolle und moderne Räume.


Avec des bords nets et linéaires, Sedimenti Selected dégage une élégance intemporelle, parfaite pour des espaces sophistiqués et contemporains.

Con bordes nítidos y lineales, Sedimenti Selected emana una elegancia atemporal, perfecta para espacios sofisticados y contemporáneos.



sedimenti
Tumbled

Con una texture leggermente irregolare la versione Tumbled trasmette il fascino rurale e l'essenza della pietra sedimentaria.



With a slightly irregular texture, the Tumbled version conveys the rustic charm and essence of sedimentary stone.

Mit einer leicht unregelmäßigen Textur vermittelt die Tumbled-Version den rustikalen Charme und das Wesen von Sedimentgestein.

Avec une texture légèrement irrégulière, la version Tumbled transmet le charme rural et l'essence de la pierre sédimentaire.

Con una textura ligeramente irregular, la versión Tumbled transmite el encanto rural y la esencia de la piedra sedimentaria.



sedimenti

Wall
White Selected 7,5x30 | 3"x12" RET
Grey Selected 7,5x30 | 3"x12" RET
Floor
Grey Selected 120x120 | 48"x48" RET



sedimenti

Wall
Sand Selected 120x278 | 48"x109" RET
Floor
Sand Selected 7,5x30 | 3"x12" RET
White Selected 7,5x30 | 3"x12" RET



sedimenti

Wall
Sand Tumbled 4,8x45 | 2"x18"
Floor
Sand Tumbled 60x120 | 24"x48" RET



sedimenti
Floor
Beige Selected 30x30 | 12"x12" RET
White Selected 7,5x30 | 3"x12" RET
Beige Selected 7,5x7,5 | 3"x3" RET



sedimenti
Selected
PATTERNS

GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER
DIFERENTES DISEÑOS GRÁFICOS

2048
7,5x7,5

512
7,5x30

128
30x30

32
60x60

16
60x120

8
120x120

4
120x278



BEIGE

sedimenti
Selected
SIZES

V1

MACRO 1:1



NEW

R10

7,5x7,5 RET
3"x3"

NEW

R10

7,5x30 RET
3"x12"

NEW

R10

30x30 RET
12"x12"

R9 R10

60x60 RET
24"x24"

R9 R10 R11

60x120 RET
24"x48"

R9 R10

120x120 RET
48"x48"

R9

120x278 RET
48"x109"



sedimenti

Tumbled
PATTERNS

GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER
DIFERENTES DISEÑOS GRÁFICOS

45 4,8x45
28 40,6x60,9
28 40,6x40,6
28 20,3x40,6
56 20,3x20,3
16 60x120



BEIGE

sedimenti

Tumbled
SIZES

V4

MACRO 1:1




NEW

4,8x45
2"x18"




60x120 RET
24"x48"

20




60x120 RET
24"x48"



MODULAR


40,6x60,9 | 16"x24"
40,6x40,6 | 16"x16"
20,3x40,6 | 8"x16"
20,3x20,3 | 8"x8"



MODULAR*


* Modulo pre incatolato /
Pre boxed module

1 40,6x60,9 | 16"x24"
2 40,6x40,6 | 16"x16"
1 20,3x40,6 | 8"x16"
2 20,3x20,3 | 8"x8"




SCHEMA A

16"x24"	40,6x60,9	33%
16"x16"	40,6x40,6	44%
8"x16"	20,3x40,6	11%
8"x8"	20,3x20,3	11%



SCHEMA B

16"x24"	40,6x60,9	33%
16"x16"	40,6x40,6	44%
8"x16"	20,3x40,6	11%
8"x8"	20,3x20,3	11%



SCHEMA C

16"x24"	40,6x60,9	33%
16"x16"	40,6x40,6	44%
8"x16"	20,3x40,6	11%
8"x8"	20,3x20,3	11%




sedimenti

Tumbled

PATTERNS

FALL WINTER 2025

GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER
DIFERENTES DISEÑOS GRÁFICOS



BEIGE

4,8x45
2"x18"

45
4,8x45

sedimenti

TECHNICAL DATA

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. G - Gruppo Bia UGL
HIGHLY RESISTANT GLAZED PORCELAIN STONEWARE - APP. G - STANDARDS BIA UGL

STONALIZZAZIONE

TONE VARIATION

	TUTTI FOR. SELECTED		FORMATI MODULARI	60x120 TUMBLED	4,8x45 TUMBLED
White Selected	V1	White Tumbled	V2	V2	
Beige Selected	V1	Beige Tumbled	V4	V2	
Sand Selected	V1	Sand Tumbled	V4	V2	
Grey Selected	V1	Grey Tumbled	V4	V2	
		Savana Tumbled			V4
		Desert Tumbled			V4

**La stonalizzazione è voluta per riprodurre l'autenticità naturale della pietra*

The tonal variation is intentional to reproduce the natural authenticity of the stone

La variation de ton est volontaire pour reproduire l'authenticité naturelle de la pierre

Die Tonvariation ist beabsichtigt, um die natürliche Authentizität des Steins nachzubilden

La variación tonal es intencionada para reproducir la autenticidad natural de la piedra

DESTINAZIONE D'USO

DESTINATIONS OF USE

BASSO TRAFFICO* LOW TRAFFIC	MEDIO TRAFFICO* MEDIUM TRAFFIC	ALTO TRAFFICO* HIGH TRAFFIC
Camere da letto, soggiorni, studi, cucine private, bagni privati ecc... Bedrooms, living rooms, studies, private kitchens, private bathrooms, etc.	Ristoranti, uffici, negozi, bagni pubblici, uffici pubblici, hotel - ad esclusione delle hall di ingresso, business lounge, di passaggi obbligati e zone soggette a transito di carrelli con ruote dure ovvero elevati carichi concentrati Restaurants, offices, shops, public bathrooms, public offices, hotels - excluding entrance halls, business lounges, mandatory passageways, and areas subject to the transit of carts with hard wheels or concentrated heavy loads.	Mall, aeroporti. luoghi di culto, scuole, musei, piazze, ospedali, hotel - hall di ingresso, metropolitane, stazioni ferroviarie, ecc... Malls, airports, places of worship, schools, museums, squares, hospitals, hotels - entrance halls, subways, train stations, etc.



sedimenti

Selected

TECHNICAL DATA



	 120x278 48"x109" RET 6,5 mm	 60x120 24"x48" RET 8,5 mm	 60x120 24"x48" RET 8,5 mm	 120x120 48"x48" RET 8,5 mm	 120x120 48"x48" RET 8,5 mm	 60x60 24"x24" RET 8,5 mm	 60x60 24"x24" RET 8,5 mm	 60x120 24"x48" RET 8,5 mm
	R9	R10	R9	R10	R9	R10	R9	R11
	SOFT TOUCH		SOFT TOUCH		SOFT TOUCH		SOFT TOUCH	
White Selected	LF1311	03Z6A01	03Z6A91	03Z1101	03Z1191	03Z6001	03Z6091	03Z6A11
Beige Selected	LF1312	03Z6A02	03Z6A92	03Z1102	03Z1192	03Z6002	03Z6092	03Z6A12
Sand Selected	LF1313	03Z6A03	03Z6A93	03Z1103	03Z1193	03Z6003	03Z6093	03Z6A13
Grey Selected	LF1314	03Z6A04	03Z6A94	03Z1104	03Z1194	03Z6004	03Z6094	03Z6A14
pcs/box	-	2	2	2	2	3	3	2
mq/box	3,33	1,44	1,44	2,88	2,88	1,08	1,08	1,44
kg/box	51,61	32	32	57,9	57,9	23,28	23,28	32
box/pal	18	32	32	20	20	40	40	32
mq/pal	59,9	46,08	46,08	57,6	57,6	43,20	43,20	46,08
kg/pal	929	984	984	1158	1158	951	951	984

	 60x120 24"x48" RET 8,5 mm	 30x30 12"x12" RET 8,5 mm	 7,5x30 3"x12" RET 8,5 mm	 7,5x7,5 3"x3" RET 8,5 mm
	R9	R10	R10	R10
	SOFT TOUCH			
White Selected		03Z3301	03Z7301	03Z7701
Beige Selected		03Z3302	03Z7302	03Z7702
Sand Selected		03Z3303	03Z7303	03Z7703
Grey Selected		03Z3304	03Z7304	03Z7704
Sticks White	03Z6A95	.	.	.
Sticks Beige	03Z6A96	.	.	.
pcs/box	2	11	44	176
mq/box	1,44	0,99	0,99	0,99
kg/box	32,00	19,00	18,00	18,00
box/pal	32	48	60	60
mq/pal	46,08	48	59,4	59,4
kg/pal	984	-	1.080	1.080

	 Battiscopa 6,5x120 2"x48" - 8,5 mm	 Gradino costa retta 33x120 13"x48" RET 8,5 mm	 Gradino angolo DX 33x120 13"x48" RET 8,5 mm	 Gradino angolo SX 33x120 13"x48" RET 8,5 mm
White Selected	03ZBT01	.	.	.
Beige Selected	03ZBT02	.	.	.
Sand Selected	03ZBT03	.	.	.
Grey Selected	03ZBT04	.	.	.
pcs/box	8	2	2	2
mq/box	0,62	-	-	-
kg/box	12,24	-	-	-
box/pal	-	-	-	-
mq/pal	-	-	-	-
kg/pal	-	-	-	-

sedimenti

Tumbled

TECHNICAL DATA



	 4,8x45 2"x18" - 9,5 mm	 20,3x20,3 8"x8" - 8,5 mm	 20,3x40,6 8"x16" - 8,5 mm	 40,6x40,6 16"x16" - 8,5 mm	 40,6x60,9 16"x24" - 8,5 mm	 Modular - 8,5 mm	 60x120 24"x48" RET 8,5 mm	 60x120 24"x48" RET 20 mm
	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R11
White Tumbled	03Z4501	03Z2001	03Z2401	03Z4001	03Z4601	03ZM101	03Z6A21	03Z6C21
Beige Tumbled	03Z4502	03Z2002	03Z2402	03Z4002	03Z4602	03ZM102	03Z6A22	03Z6C22
Sand Tumbled	03Z4504	03Z2003	03Z2403	03Z4003	03Z4603	03ZM103	03Z6A23	03Z6C23
Grey Tumbled	03Z4503	03Z2004	03Z2404	03Z4004	03Z4604	03ZM104	03Z6A24	03Z6C24
Savana Tumbled	03Z4512	.	.	.	.	.	.	.
Desert Tumbled	03Z4524	.	.	.	.	.	.	.
pcs/box	32	30	13	6	6	6	2	1
mq/box	0,69	1,24	1,07	0,99	1,48	0,75	1,44	0,72
kg/box	13,7	23,56	20,33	17,19	24,5	13	32	28,00
box/pal	66	60	72	72	40	80	32	32
mq/pal	45,54	74,40	77,04	71,28	59,20	60	46,08	23,04
kg/pal	904,2	1434	1464	1238	980	1057	984	896

	 Battiscopa 6,5x60,9 2"x24" - 8,5 mm	 Gradino costa retta 33x120 13"x48" RET 8,5 mm	 Gradino angolo DX 33x120 13"x48" RET 8,5 mm	 Gradino angolo SX 33x120 13"x48" RET 8,5 mm
White Tumbled	03ZB101	.	.	.
Beige Tumbled	03ZB102	.	.	.
Sand Tumbled	03ZB103	.	.	.
Grey Tumbled	03ZB104	.	.	.
pcs/box	15	2	2	2
mq/box	-	-	-	-
kg/box	16,00	-	-	-
box/pal	-	-	-	-
mq/pal	-	-	-	-
kg/pal	-	-	-	-



segmento



15x15 RET
6"x6"

superfici
creative

segmento


seg
me
nto

design by

○ MICHELE PIETROBON

SINESTUDIO

Segmento è una semplice superficie ceramica quadrata con una linea grafica diagonale.



Segmento is a simple square ceramic surface with a diagonal graphic line.

Segmento ist eine einfache quadratische Keramikoberfläche mit einer diagonalen grafischen Linie.

Segmento est une simple surface céramique carrée, traversée par une ligne graphique diagonale.

Segmento es una sencilla superficie cerámica cuadrada con una línea gráfica diagonal.



FALL - WINTER 2025

segmento

Wall
Duplex A 15x15 | 6"x6"
Pool
Duplex A 15x15 | 6"x6"
PATTERN 01
Floor & Wall
Collection Brooklyn Dark 100x100 | 39"x39" RET



segmento
ALBUS

Un bianco puro e luminoso,
capace di amplificare la luce e donare respiro agli spazi.

A pure and luminous white,
capable of enhancing the light and
giving spaces room to breathe.

Ein reines und helles Weiß, das das
Licht verstärken und den Räumen
Luft zum Atmen geben kann.

Un blanc pur et lumineux, capable
d'amplifier la lumière et de donner
de l'espace aux pièces.

Un blanco puro y luminoso, capaz
de amplificar la luz y dar aire a los
espacios.



segmento
Wall & Floor
Albus 15x15 | 6"x6"
PATTERN 01



segmento

Wall

Albus 15x15 | 6"x6"
Amaryllis 15x15 | 6"x6"
Nigrum 15x15 | 6"x6"
Lapis 15x15 | 6"x6"
Flavus 15x15 | 6"x6"

PATTERN II

Floor

Collection Sedimenti Grey Selected 60x120 | 24"x48" RET



segmento

Wall & Floor

Duplex C 15x15 | 6"x6"
Caeruleus 15x15 | 6"x6"
PATTERN 05


Wall

Collection Yosemite Natural 23,4x95,7 | 9"x38" RET



segmento

COLORS



segmento

SIZES

V2

MACRO 1:1




15x15 RET
6"x6"




segmento

PATTERN


PATTERN 01




PATTERN 02




PATTERN 03




PATTERN 04




PATTERN 05




PATTERN 06




PATTERN 07




PATTERN 08




PATTERN 09




PATTERN 10



PATTERN 11



PATTERN 12



segmento

TECHNICAL DATA

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. G - Gruppo Bia GL
HIGHLY RESISTANT GLAZED PORCELAIN STONEWARE - APP. G - STANDARDS BIA GL



SCOPRI TUTTI I PATTERN CONSIGLIATI

Discover all the recommended patterns
Découvrez tous les motifs recommandés
Entdecken sie alle empfohlenen muster
Descubre todos los patrones recomendados



15x15

6"x6"

-

8,5 mm

R9

	Albus	04I1500
	Nigrum	04I1560
	Amaryllis	04I1510
	Rubens	04I1580
	Coelestis	04I1530
	Caeruleus	04I1520
	Flavus	04I1540
	Viridis	04I1590
	Lapis	04I1550
	Nox	04I1570

pcs/box	46
mq/box	1,04
kg/box	18
box/pal	60
mq/pal	62,4
kg/pal	1080



15x15

6"x6"

-

8,5 mm

R9

	Duplex A	04I15A0
	Duplex B	04I15B0
	Duplex C	04I15C0
	Duplex D	04I15D0
	Duplex E	04I15E0
	Duplex F	04I15F0


pcs/box	46
mq/box	1,04
kg/box	18
box/pal	60
mq/pal	62,4
kg/pal	1080




60x60 RET
24"x24"



60x120 RET
24"x48"



60x120 RET
24"x48"



120x120 RET
48"x48"

m
manufatti
ceramici

shell

Ogni superficie racconta una storia di eleganza e innovazione,
dove la versatilità e la bellezza dei dettagli si incontrano per dare vita a spazi straordinari.



Every surface tells a story of
elegance and innovation, where
versatility and the beauty of
details come together to create
extraordinary spaces.

Jede Oberfläche erzählt eine
Geschichte von Eleganz und
Innovation, bei der Vielseitigkeit
und die Schönheit der Details
aufeinandertreffen, um
außergewöhnliche Räume zu
schaffen.

Chaque surface raconte une
histoire d'élégance et d'innovation,
où la polyvalence et la beauté des
détails se rencontrent pour donner
vie à des espaces extraordinaires.

Cada superficie cuenta una
historia de elegancia e innovación,
donde la versatilidad y la belleza
de los detalles se encuentran para
dar vida a espacios extraordinarios.



LAIT VINIP 2025

shell

Wall
Ivory 3D Satin 60x120 | 24"x48" RET
Floor
Ivory 3D Matt 120x120 | 48"x48" RET



FALL WINTER 2023

shell

BEIGE

Con la sua tonalità luminosa e avvolgente, aggiunge carattere agli spazi, esaltando ogni ambiente con una presenza sofisticata.

With its bright and enveloping tone, it adds character to spaces, enhancing every environment with a sophisticated presence.

Mit seinem hellen und umhüllenden Ton verleiht es den Räumen Charakter und hebt jedes Umfeld mit einer raffinierten Präsenz hervor.

Avec sa tonalité lumineuse et enveloppante, il ajoute du caractère aux espaces, sublimant chaque environnement par une présence sophistiquée.

Con su tonalidad luminosa y envolvente, agrega carácter a los espacios, realzando cada ambiente con una presencia sofisticada.



shell
Floor
Beige 3D Matt 60x120 | 24"x48" RET



shell
Floor
Beige 3D Matt 120x120 | 48"x48" RET



shell
Furniture
Blue Lagoon 4,8x20 | 2"x8"
Grey 3D Satin 60x120 | 24"x48" RET
Floor
Grey 3D Matt 60x60 | 24"x24" RET

shell


PATTERNS

GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER
DIFERENTES DISEÑOS GRÁFICOS

20
60x60

10
60x120

5
120x120



GREY


shell

SIZES

V1

MACRO 1:1

3D Saten




3D Matt




60x60 RET
24"x24"



60x120 RET
24"x48"



60x120 RET
24"x48"



120x120 RET
48"x48"

La versatilità di questo prodotto si esprime nella doppia finitura 3D Matt e 3D Saten e nelle due versioni di colore, permettendo di adattarsi a ogni esigenza estetica.

The versatility of this product is expressed in the dual finish of 3D Matt and 3D Saten and in the two color versions, allowing it to adapt to any aesthetic need.

Die Vielseitigkeit dieses Produkts zeigt sich in der doppelten Ausführung in 3D Matt und 3D Saten sowie in den beiden Farbversionen, die es ermöglichen, sich an jede ästhetische Anforderung anzupassen.

La polyvalence de ce produit se manifeste par les deux finitions 3D Matt et 3D Saten et les deux versions de couleur, lui permettant de s'adapter à tous les besoins esthétiques.

La versatilidad de este producto se expresa en el doble acabado 3D Matt y 3D Saten y en las dos versiones de color, permitiendo adaptarse a cualquier necesidad estética.

shell

COLORS & TECHNICAL DATA



DESTINAZIONE D'USO

DESTINATIONS OF USE

 BASSO TRAFFICO* LOW TRAFFIC	 MEDIO TRAFFICO* MEDIUM TRAFFIC	 ALTO TRAFFICO* HIGH TRAFFIC
Camere da letto, soggiorni, studi, cucine private, bagni privati ecc...	Ristoranti, uffici, negozi, bagni pubblici, uffici pubblici, hotel - ad esclusione delle hall di ingresso, business lounge, di passaggi obbligati e zone soggette a transito di carrelli con ruote dure ovvero elevati carichi concentrati	Mall, aereoporti. luoghi di culto, scuole, musei, piazze, ospedali, hotel - hall di ingresso, metropolitane, stazioni ferroviarie, ecc...
Bedrooms, living rooms, studies, private kitchens, private bathrooms, etc.	Restaurants, offices, shops, public bathrooms, public offices, hotels - excluding entrance halls, business lounges, mandatory passageways, and areas subject to the transit of carts with hard wheels or concentrated heavy loads.	Malls, airports, places of worship, schools, museums, squares, hospitals, hotels - entrance halls, subways, train stations, etc.

shell

TECHNICAL DATA

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. G - Gruppo Bia UGL

HIGHLY RESISTANT GLAZED PORCELAIN STONEWARE - APP. G - STANDARDS BIA UGL



	 60x60 24"x24" RET 8,5 mm	 60x120 24"x48" RET 8,5 mm	 60x120 24"x48" RET 8,5 mm	 120x120 48"x48" RET 8,5 mm	 120x120 48"x48" RET 8,5 mm	 60x60 24"x24" RET 8,5 mm	 60x120 24"x48" RET 8,5 mm	 60x120 24"x48" RET 20 mm
	R10 3D MATT	R10 3D MATT	3D SATEN	R10 3D MATT	3D SATEN	R11 3D MATT	R11 3D MATT	R11 3D MATT
 Ivory	04F6031	04F6A31	04F6A33	04F1131	04F1133	.	.	.
 Ivory Light	04F6030	04F6A30	04F6A32	04F1130	04F1132	04F6034	04F6A34	04F6C34
 Beige	04F6011	04F6A11	04F6A13	04F1111	04F1113	.	.	.
 Beige Light	04F6010	04F6A10	04F6A12	04F1110	04F1112	04F6014	04F6A14	04F6C14
 Grey	04F6021	04F6A21	04F6A23	04F1121	04F1122	.	.	.
 Grey Light	04F6020	04F6A20	04F6A22	04F1120	04F1123	04F6024	04F6A24	04F6C24
pcs/box	3	2	2	2	2	3	2	2
m ² /box	1,08	1,44	1,44	2,88	2,88	1,08	1,44	1,44
kg/box	23,28	32,00	32,00	57,9	57,9	23,28	32,00	32,00
box/pal	40	32	32	20	20	40	32	32
m ² /pal	43,20	46,08	46,08	57,6	57,6	43,20	46,08	46,08
kg/pal	951	984	984	1158	1158	951	984	984

	 Battiscopa 6,5x120 2"x48" RET 8,5mm	 Grad. costa retta 33x120 13"x48" RET	 Grad. angolo DX 33x120 13"x48" RET	 Grad. angolo SX 33x120 13"x48" RET
	R10 3D MATT			
 Ivory	04FBT31	.	.	.
 Ivory Light	04FBT30	.	.	.
 Beige	04FBT11	.	.	.
 Beige Light	04FBT10	.	.	.
 Grey	04FBT21	.	.	.
 Grey Light	04FBT20	.	.	.
pcs/box	8	2	2	2
m ² /box	-	-	-	-
kg/box	21,30	-	-	-
box/pal	-	-	-	-
m ² /pal	-	-	-	-
kg/pal	-	-	-	-



Tecnologia sottile, estetica evoluta. Per un design che emoziona.

WallX è l'innovativa tecnologia esclusiva firmata **Gruppo Italcera**, pensata per ridefinire il concetto di rivestimento ceramico.

Un progetto all'avanguardia che coniuga estetica raffinata e performance tecniche elevate, superando i limiti dei materiali tradizionali e aprendo la strada a una nuova generazione di superfici. Il nome **WallX** nasce per comunicare, con immediatezza, la sua identità:

Wall, la destinazione d'uso. **X**, il simbolo della variabile, dell'evoluzione e dell'adattabilità.

Ma **X** è anche il punto di incrocio tra due dimensioni fondamentali del nostro lavoro: **la tecnologia e l'estetica**.

Un'intersezione in cui la precisione tecnica incontra il linguaggio del design.

Una linea invisibile che lega ciò che serve e ciò che emoziona.

Con uno spessore ridotto di soli **7 mm**, WallX permette di realizzare rivestimenti leggeri, maneggevoli e ad alte prestazioni.

La sua peculiarità, però, non si limita agli aspetti tecnici: ciò che lo rende davvero unico è la resa estetica.

Colori intensi e brillanti, texture eleganti, rilievi **ricchi di dettaglio** e decori finemente eseguiti in **primo fuoco** danno vita a una ceramica evoluta, capace di valorizzare con stile qualsiasi ambiente, dal residenziale agli spazi pubblici e commerciali.

Ad oggi, Italcera è l'unico gruppo a proporre un **grès porcellanato** che unisce in modo esclusivo **leggerezza, resistenza e qualità decorativa**. Un posizionamento distintivo che rappresenta un reale vantaggio per i progettisti più esigenti.

Thin technology, evolved aesthetics. For a design that inspires.

WallX is the innovative and exclusive technology developed by Gruppo Italcera, designed to redefine the concept of ceramic wall covering. An avant-garde project that combines refined aesthetics with high technical performance, overcoming the limits of traditional materials and paving the way for a new generation of surfaces. The name WallX was created to immediately convey its identity: Wall, its intended application. X, the symbol of variability, evolution, and adaptability. But X is also the meeting point of two fundamental dimensions of our work: technology and aesthetics. An intersection where technical precision meets the language of design. An invisible line that connects what is necessary with what is emotional. With a reduced thickness of just 7 mm, WallX allows

Technologie fine, esthétique évoluée. Pour un design qui émeut.

WallX est la technologie innovante et exclusive développée par le Groupe Italcera, conçue pour redéfinir le concept de revêtement céramique. Un projet avant-gardiste qui allie esthétique raffinée et performances techniques élevées, dépassant les limites des matériaux traditionnels et ouvrant la voie à une nouvelle génération de surfaces. Le nom WallX a été créé pour communiquer immédiatement son identité : Wall, sa destination d'usage. X, le symbole de la variabilité, de l'évolution et de l'adaptabilité. Mais X est aussi le point de rencontre de deux dimensions fondamentales de notre travail: la technologie et l'esthétique. Une intersection où la précision technique rencontre le langage du design. Une ligne invisible qui relie ce qui est nécessaire à ce qui émeut. Avec une épaisseur réduite de seulement

Dünne Technologie, weiterentwickelte Ästhetik. Für ein Design, das begeistert.

WallX ist die innovative und exklusive Technologie der Italcera-Gruppe, entwickelt, um das Konzept der keramischen Wandverkleidung neu zu definieren. Ein zukunftsweisendes Projekt, das raffinierte Ästhetik mit hoher technischer Leistung verbindet, die Grenzen traditioneller Materialien überwindet und den Weg für eine neue Generation von Oberflächen ebnet. Der Name WallX wurde geschaffen, um seine Identität sofort zu kommunizieren: Wall, der Verwendungszweck. X, das Symbol für Variable, Evolution und Anpassungsfähigkeit. Aber X ist auch der Schnittpunkt zweier grundlegender Dimensionen unserer Arbeit: Technologie und Ästhetik. Eine Schnittstelle, an der technische Präzision auf die Sprache des Designs trifft. Eine unsichtbare Linie, die das Notwendige mit dem Emotionalen verbindet. Mit einer reduzierten Stärke von nur

Tecnología sutil, estética evolucionada. Para un diseño que emociona.

WallX es la innovadora tecnología exclusiva firmada por el Grupo Italcera, pensada para redefinir el concepto de revestimiento cerámico. Un proyecto de vanguardia que combina una estética refinada con elevadas prestaciones técnicas, superando los límites de los materiales tradicionales y abriendo paso a una nueva generación de superficies. El nombre WallX nace para comunicar de forma inmediata su identidad: Wall, su destino de uso. X, el símbolo de la variable, de la evolución y de la adaptabilidad. Pero X es también el punto de cruce entre dos dimensiones fundamentales de nuestro trabajo: la tecnología y la estética. Una intersección donde la precisión técnica se encuentra con el lenguaje del diseño. Una línea invisible que une lo funcional con lo que emociona.

the creation of lightweight, manageable, and high-performance coverings. However, its uniqueness is not limited to technical features: what truly sets it apart is its aesthetic value. Intense and vibrant colors, elegant textures, finely detailed reliefs, and expertly executed first-fire decorations give life to an evolved ceramic surface capable of enhancing any environment with style, from residential spaces to public and commercial settings. To date, Italcera is the only group to offer a porcelain stoneware product that uniquely combines lightness, durability, and decorative quality. A distinctive positioning that offers a real advantage to the most demanding designers.

7 mm, WallX permet la création de revêtements légers, maniables et haute performance. Toutefois, son originalité ne se limite pas aux aspects techniques : ce qui le distingue vraiment, c'est sa valeur esthétique. Des couleurs intenses et vibrantes, des textures élégantes, des reliefs finement détaillés et des décors exécutés avec maîtrise en première cuisson donnent vie à une surface céramique évoluée capable de valoriser avec style tout environnement, des espaces résidentiels aux espaces publics et commerciaux. À ce jour, Italcera est le seul groupe à proposer un grès cérame qui combine de manière exclusive légèreté, résistance et qualité décorative. Un positionnement distinctif qui représente un véritable avantage pour les concepteurs les plus exigeants.

7 mm ermöglicht WallX die Herstellung leichter, handlicher und leistungsstarker Verkleidungen. Seine Einzigartigkeit beschränkt sich jedoch nicht nur auf technische Merkmale: Was es wirklich auszeichnet, ist sein ästhetischer Wert. Intensive und lebendige Farben, elegante Texturen, fein detaillierte Reliefs und meisterhaft ausgeführte Dekore im Erstbrand verleihen einer fortschrittlichen keramischen Oberfläche Leben, die jeden Raum stilvoll aufwertet, von Wohnräumen bis zu öffentlichen und gewerblichen Bereichen. Bis heute ist Italcera die einzige Gruppe, die einen Feinsteinzeugbelag anbietet, der auf einzigartige Weise Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit und dekorative Qualität vereint. Eine unverwechselbare Positionierung, die einen echten Vorteil für die anspruchsvollsten Planer darstellt.


Con un espesor reducido de solo 7 mm, WallX permite crear revestimientos ligeros, manejables y de altas prestaciones. Sin embargo, su peculiaridad no se limita a los aspectos técnicos: lo que realmente lo hace único es su resultado estético. Colores intensos y brillantes, texturas elegantes, relieves ricos en detalles y decoraciones finamente ejecutadas en primera cocción dan vida a una cerámica evolucionada, capaz de realzar con estilo cualquier ambiente, desde espacios residenciales hasta públicos y comerciales. Actualmente, Italcera es el único grupo que ofrece un gres porcelánico que combina de forma exclusiva ligereza, resistencia y calidad decorativa. Un posicionamiento distintivo que representa una auténtica ventaja para los diseñadores más exigentes.





Perchè scegliere WallX per i tuoi ambienti

WHY CHOOSE WALLX FOR YOUR SPACES
POURQUOI CHOISIR WALLX POUR VOS ESPACES
WARUM WALLX FÜR IHRE RÄUME WÄHLEN
POR QUÉ ELEGIR WALLX PARA TUS ESPACIOS



STESSA LAVORABILITÀ DELLA PASTA BIANCA

WallX consente tagli, fori e scassi con la stessa facilità della pasta bianca, ma riduce drasticamente il rischio di rotture in cantiere e durante la movimentazione.

SAME WORKABILITY AS WHITE PASTE
WallX allows cuts, holes, and recesses with the same ease as white paste, but drastically reduces the risk of breakage on site and during handling.


MÊME MANIABILITÉ QUE LA PÂTE BLANCHE
WallX permet de couper, percer et réaliser des encoches avec la même facilité que la pâte blanche, tout en réduisant drastiquement le risque de casse sur chantier et lors de la manutention.

GLEICHVERARBEITUNGSVERMÖGEN WIE WEISSE PASTE

WallX ermöglicht Schnitte, Löcher und Aussparungen mit der gleichen Leichtigkeit wie weiße Paste, reduziert jedoch drastisch das Risiko von Brüchen auf der Baustelle und bei der Handhabung.

MISMA TRABAJABILIDAD QUE LA PASTA BLANCA

WallX permite cortes, perforaciones y rebajes con la misma facilidad que la pasta blanca, pero reduce drásticamente el riesgo de roturas en obra y durante la manipulación.



TUTTA LA RESISTENZA DEL GRES PORCELLANATO

Resistenza notevole a urti, usura, graffi, umidità, macchie e agenti chimici domestici: ideale per bagno, cucina e spazi ad alto calpestio.

ALL THE STRENGTH OF PORCELAIN STONEWARE
Remarkable resistance to impacts, wear, scratches, moisture, stains, and household chemicals: ideal for bathrooms, kitchens, and high-traffic areas.

TOUTE LA RÉSISTANCE DU GRÈS CÉRAMÉ
Résistance remarquable aux chocs, à l'usure, aux rayures, à l'humidité, aux taches et aux agents chimiques domestiques : idéale pour la salle de bain, la cuisine et les zones à fort passage.

ALLE WIDERSTANDSKRAFT VON FEINSTEINZEUG
Außergewöhnliche Beständigkeit gegen Stöße, Abnutzung, Kratzer, Feuchtigkeit, Flecken und haushaltsübliche Chemikalien: ideal für Bad, Küche und stark frequentierte Bereiche.

TODA LA RESISTENCIA DEL GRES PORCELÁNICO
Notable resistencia a golpes, desgaste, arañazos, humedad, manchas y agentes químicos domésticos: ideal para baños, cocinas y zonas de alto tránsito.



ADATTABILE ANCHE AI PAVIMENTI


Tecnologia applicabile a tutte le superfici, non solo a rivestimento ma anche a pavimento, compatibile con sistemi di riscaldamento a pavimento.

ALSO SUITABLE FOR FLOORING
Technology applicable to all surfaces, not only wall coverings but also flooring, and compatible with underfloor heating systems.

ADAPTABLE AUSSI AUX SOLS
Technologie applicable à toutes les surfaces, non seulement aux revêtements muraux mais aussi aux sols, compatible avec les systèmes de chauffage par le sol.

AUCH FÜR FUSSBÖDEN GEEIGNET
Technologie, die auf allen Oberflächen anwendbar ist – nicht nur für Wandverkleidungen, sondern auch für Böde – und mit Fußbodenheizungssystemen kompatibel.

ADAPTABLE TAMBIÉN A LOS PAVIMENTOS
Tecnología aplicable a todo tipo de superficies, no solo como revestimiento sino también como pavimento, compatible con sistemas de calefacción por suelo radiante.



EFFICIENZA LOGISTICA E RIDUZIONE DEGLI SPRECHI


WallX garantisce meno fragilità, meno rotture e di conseguenza elimina problematiche sui cantieri.

LOGISTICS EFFICIENCY AND WASTE REDUCTION
WallX ensures less fragility, fewer breakages, and consequently fewer returns to the company.

EFFICACITÉ LOGISTIQUE ET RÉDUCTION DES DÉCHETS
WallX garantit moins de fragilité, moins de cassures, et par conséquent moins de retours à l'entreprise.

LOGISTISCHE EFFIZIENZ UND ABFALLREDUZIERUNG
WallX sorgt für weniger Bruch, weniger Risse und somit weniger Rücksendungen an das Unternehmen.

EFICIENCIA LOGÍSTICA Y REDUCCIÓN DE DESPERDICIOS
WallX garantiza menos fragilidad, menos roturas y, en consecuencia, elimina problemas en las obras.



GRÈS PORCELLANATO SOTTILE

Con solo 7 mm di spessore, WallX garantisce rivestimenti e pavimenti leggeri, pratici e durevoli.

THIN PORCELAIN STONEWARE
With only 7 mm thickness, WallX guarantees lightweight, practical, and durable coverings and floors.

GRÈS CÉRAMÉ FIN
Avec seulement 7 mm d'épaisseur, WallX assure des revêtements et des sols légers, pratiques et durables.

DÜNNES FEINSTEINZEUG
Mit nur 7 mm Dicke sorgt WallX für leichte, praktische und langlebige Verkleidungen und Böden.

GRES PORCELÁNICO FINO
Con solo 7 mm de espesor, WallX garantiza revestimientos y pavimentos ligeros, prácticos y duraderos.



ESTETICA SUPERIORE

Superfici brillanti, strutture raffinate e decori precisi, tutti realizzati in primo fuoco, per un impatto visivo unico.

SUPERIOR AESTHETICS
Shiny surfaces, refined textures, and precise decorations, all made in first firing, for a unique visual impact.


ESTHÉTIQUE SUPÉRIEURE
Surfaces brillantes, structures raffinées et décors précis, tous réalisés en première cuisson, pour un impact visuel unique.

HÖHERE ÄSTHETIK
Glänzende Oberflächen, raffinierte Strukturen und präzise Dekore, alle in Erstriss gefertigt, für einen einzigartigen visuellen Eindruck.

ESTÉTICA SUPERIOR
Superficies brillantes, texturas refinadas y decoraciones precisas, todas realizadas en primera cocción, para un impacto visual único.



33,3x100 RET
12"x39"



venere

Una serie ispirata alla bellezza pura e armonica della materia,
con superfici essenziali che donano equilibrio e luce agli spazi.

A collection inspired by the pure
and harmonious beauty of matter,
with essential surfaces that bring
balance and light to spaces.

Eine Serie, inspiriert von der reinen
und harmonischen Schönheit
des Materials, mit schlichten
Oberflächen, die Räumen
Gleichgewicht und Licht verleihen.

Une collection inspirée par la
beauté pure et harmonieuse de
la matière, avec des surfaces
essentielles qui apportent équilibre
et lumière aux espaces.

Una serie inspirada en la belleza
pura y armoniosa de la materia,
con superficies esenciales que
aportan equilibrio y luz a los
espacios.



venere MATERICA AURA

Nella nuance Aura, Materica esalta la superficie con un effetto spatolato artigianale e arreda con eleganza ogni spazio.

In the Aura shade, Materica enhances the surface with a handcrafted spatula effect and elegantly furnishes every space.

In der Nuance Aura veredelt Materica die Oberfläche mit einem handwerklichen Spachtel-Effekt und gestaltet jeden Raum elegant.

Dans la nuance Aura, Materica sublime la surface avec un effet spatulé artisanal et aménage chaque espace avec élégance.

En el tono Aura, Materica realza la superficie con un efecto espatulado artesanal y decora con elegancia cualquier espacio.



venere
Wall
Aura 33,3x100 | 12"x39" RET
Materica Aura 33,3x100 | 12"x39" RET
Floor
Collection Creta Matcha 60x120 | 24"x48" RET



venere
Wall
Materica Mare 33,3x100 | 12"x39" RET



venere
Wall
Mare 33,3x100 | 12"x39" RET
Optica Blu 33,3x100 | 12"x39" RET
Floor
Collection Brooklyn White 100x100 | 39"x39" RET



venere

Wall
Perla 33,3x100 | 12"x39" RET
Materica Perla 33,3x100 | 12"x39" RET

Floor
Collection Brooklyn Gold 100x100 | 39"x39" RET



venere

Wall
Flora 33,3x100 | 12"x39" RET
Materica Rugiada 33,3x100 | 12"x39" RET

Furniture
Dorica Aura 33,3x100 | 12"x39" RET



venere
DORICA ZEFIRO

Dorica reinterpreta la verticalità classica in chiave contemporanea e, nella tonalità Zefiro, illumina lo spazio con leggerezza e serenità.

Dorica reinterprets classical verticality in a contemporary key and, in the Zefiro shade, brings lightness and serenity to the space.

Dorica interpretiert klassische Vertikalität auf zeitgemäße Weise neu und verleiht dem Raum in der Farbnuance Zefiro Leichtigkeit und Ruhe.

Dorica réinterprète la verticalité classique dans une vision contemporaine et, dans la teinte Zefiro, illumine l'espace avec légèreté et sérénité.

Dorica reinterpreta la verticalidad clásica con un enfoque contemporáneo y, en el tono Zefiro, ilumina el espacio con ligereza y serenidad.



venere

Wall

Zefiro 33,3x100 | 12"x39" RET

Dorica Zefiro 33,3x100 | 12"x39" RET

Floor

Collection Domus Moon White 4,8x45 | 2"x18" RET



venere
PATTERNS

GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER
DIFERENTES DISEÑOS GRÁFICOS

6
33,3x100



AURA

venere
SIZES

V1

MACRO 1:1



33,3x100 RET
12"x39"



venere

COLORS



venere

DECORS



*Tolleranza massima di scostamento grafico: 3mm. Da posarsi con fuga minima di 2mm

Maximum tolerance for graphic offset: 3mm. To be laid with minimum grouting of 2 mm (for rectified products) or 3 mm (unrectified products).

Tolérance maximale de l'écart graphique : 3 mm. À poser en respectant un joint minimum de 2 mm (produits rectifiés) ou de 3 mm (produits non rectifiés).

Maximale grafische Abweichungstoleranz: 3 mm Muss mit mindestens 2mm (rektifizierte Produkte) oder 3 mm (nicht rektifizierte Produkte) Fugenbreite gefugt werden.

Tolerancia máxima de desviación gráfica: 3 mm. Debe colocarse con una junta mínima de 2 mm (productos rectificados) o 3 mm (productos no rectificados).



BASSO TRAFFICO*
LOW TRAFFIC



MEDIO TRAFFICO*
MEDIUM TRAFFIC



ALTO TRAFFICO*
HIGH TRAFFIC



venere

DECORS

OPTICA ROSA*



OPTICA BLU*




ATTENZIONE: Il decoro Optica ha un verso di posa
WARNING: The Optica decor has a specific laying direction
ATTENTION : Le décor Optica a un sens de pose
ACHTUNG: Das Dekor Optica hat eine Verlegerichtung
ATENCIÓN: El decorado Optica tiene un sentido de colocación

*Tolleranza massima di scostamento grafico: 3mm.
Da posarsi con fuga minima di 2mm
Maximum tolerance for graphic offset:
3mm. To be laid with minimum grouting
of 2 mm (for rectified products) or 3
mm (unrectified products).


Tolérance maximale de l'écart
graphique : 3 mm. À poser en
respectant un joint minimum de 2
mm (produits rectifiés) ou de 3 mm
(produits non rectifiés).

Maximale grafische
Abweichungstoleranz: 3 mm Muss mit
mindestens 2mm (rektifizierte Produkte)
oder 3 mm (nicht rektifizierte Produkte)
Fugenbreite gefugt werden.

Tolerancia máxima de desviación
gráfica: 3 mm. Debe colocarse con
una junta mínima de 2 mm (productos
rectificados) o 3 mm (productos no
rectificados).



OK



NO

venere

TECHNICAL DATA

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA – App. G – Gruppo Bia UGL
HIHIGHLY RESISTANT GLAZED PORCELAIN STONEWARE – APP. G – STANDARDS BIA UGL



DESTINAZIONE D'USO

DESTINATIONS OF USE

 BASSO TRAFFICO* LOW TRAFFIC	 MEDIO TRAFFICO* MEDIUM TRAFFIC	 ALTO TRAFFICO* HIGH TRAFFIC
Camere da letto, soggiorni, studi, cucine private, bagni privati ecc... Bedrooms, living rooms, studies, private kitchens, private bathrooms, etc.	Ristoranti, uffici, negozi, bagni pubblici, uffici pubblici, hotel – ad esclusione delle hall di ingresso, business lounge, di passaggi obbligati e zone soggette a transito di carrelli con ruote dure ovvero elevati carichi concentrati Restaurants, offices, shops, public bathrooms, public offices, hotels – excluding entrance halls, business lounges, mandatory passageways, and areas subject to the transit of carts with hard wheels or concentrated heavy loads.	Mall, aereoporti. luoghi di culto, scuole, musei, piazze, ospedali, hotel – hall di ingresso, metropolitane, stazioni ferroviarie, ecc... Malls, airports, places of worship, schools, museums, squares, hospitals, hotels – entrance halls, subways, train stations, etc.

	 33,3x100 12"x39" RET 7 mm
 Perla	04H3X05
 Aura	04H3X02
 Seta	04H3X07
 Flora	04H3X03
 Rugiada	04H3X06
 Zefiro	04H3X08
 Mare	04H3X04
 Atlante	04H3X01
pcs/box	4
mq/box	1,33
kg/box	20
box/pal	36
mq/pal	47,88
kg/pal	720

	 33,3x100 12"x39" RET 7 mm
 Materica Perla	04H3X25
 Materica Aura	04H3X22
 Materica Rugiada	04H3X26
 Materica Mare	04H3X24
 Dorica Perla	04H3X15
 Dorica Aura	04H3X12
 Dorica Seta	04H3X17
 Dorica Zefiro	04H3X18
 Optica Rosa	04H3X39
 Optica Blu	04H3X30
pcs/box	4
mq/box	1,33
kg/box	20
box/pal	36
mq/pal	47,88
kg/pal	720



TABELLE TECNICHE
TECHNICAL TABLES . TABLEAUX TECHNIQUES .TECHNISCHE TABELLEN . TABLAS TÉCNICAS

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA – APP. G – GRUPPO BIA GL
HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME HAUTE RESISTANCE
HOCHFESTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN TODA LA MASA DE ALTA RESISTENCIA

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätsmerkmale		Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm Norme UNI EN ISO Norm DIN EN ISO	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert			Valore medio Elios Elios mean value Valeur moyenne Elios Druchschnitts Werf Elios
			Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N Exigences pour dimension nominale N Anforderungen an die Nenngröße N			
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	
			(mm)	(%)	(mm)	
	Lunghezza e larghezza . Lenght and width Longueur et Largeur . Länge und Breite	10545-2	± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	conforme alla norma conforms to standard norme retenue Bezugsnorm
	Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	
	Rettilineità lati . Warpage of edges		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	
	Ortogonalità . Wedging Ortogonalité . Rechtwinkligkeit		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
	Planarità . Flatness . Planéité . Ebenflächigkeit		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
	Qualità della superficie Surface Quality Qualité de surface Oberflächenqualität		il 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili A min. of 95% of the tiles shall be free from visible defects 95% des carreaux doivent être exempts de défauts vis-ibles 95% der Fliesen muss frei von sichtbaren Defekten sein			
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	10545-3	$E_b \leq 0,5\%$ - max individuale 0,6% $E_b \leq 0,5\%$ - individual 0,6% $E_b \leq 0,5\%$ - max. individuel 0,6% $E_b \leq 0,5\%$ - max. individuell 0,6%			conforme alla norma conforms to standard norme retenue Bezugsnorm
	Resistenza alla flessione in N/mm² Bending strength in N/mm² Résistance à la flexion N/mm² Biegefestigkeit N/mm²	10545-4	minimo 35 N/mm² - valore singolo 32 N/mm² minimum 35 N/mm² - minimum single 32 N/mm² minimum 35 N/mm² - valeur individuelle 32 N/mm² Mindestwert 35 N/mm² - Einzelwert 32 N/mm²			conforme alla norma conforms to standard norme retenue Bezugsnorm
	Resistenza all'urto Shock resistance Résistance à l'impact Schlagfestigkeit	10545-5	non richiesto not required pas nécessaire nicht erforderlich			Metodo disponibile Available on request. Méthode disponible Verfügbares verfahren. Método disponible
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Tiefenabrieb	10545-7	non richiesto not required pas nécessaire nicht erforderlich			vedi singoli pezzi see individual pieces voir chaque pièce siehe einzelne Teile
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	10545-8	non richiesto not required pas nécessaire nicht erforderlich			$\alpha_L \leq 7 \cdot 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	metodo di prova richiesto required méthode d'essai exigée Geforderte Prüfmethode			resistente resistant résistants Beständig
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Résistance aux craquelurès Haariß-Beständigkeit	10545-11	metodo di prova richiesto required méthode d'essai exigée Geforderte Prüfmethode			resistente resistant résistants Beständig
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	10545-12	metodo di prova richiesto required méthode d'essai exigée Geforderte Prüfmethode			resistente resistant résistants Beständig
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance attaque chimique Chemischee Beständigkeit	10545-13	classe B minimo group B minimum classe B minimum Mindest Klasse B			conforme alla norma conforms to standard norme retenue Bezugsnorm
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Widerstand gegen fleckenbildung	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum classe 3 minimum Mindest Klasse 3			classe 5 group 5 classe 5 Klasse 5
	Piccole differenze di colore Determination of small colour differences Petites différences de couleur Kleine Farbunterschiede	10545-16	$\Delta E_{cmc} < 0,75$			conforme alla norma conforms to standard norme retenue Bezugsnorm

**SCUOLE**
SCHOOLS
ÉCOLES
SCHULEN

**HOTEL**
HOTEL
HÔTEL
HOTEL

**ABITAZIONI**
HOUSES
MAISONS
HÄUSER

**PORTICATO**
PORCH
VÉRANDA
ARKADE

**BORDO PISCINA**
SWIMMING BATH
PISCINE DE BAIN
SCHWIMMEN BAD

LASTRE IN GRÈS PORCELLANATO PRESSATO A SECCO
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 – ISO 13006 – G – BLA (E ≤ 0,5%) UGL
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS_ CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 – ISO 13006 – G – BLA (E ≤ 0,5%) UGL
DALLES EN GRÈS CÉRAME PRESSÉES À SEC_ CLASSIFICATION SELON NORMES UNI EN 14411 – ISO 13006 – G – BLA (E ≤ 0,5%) UGL
TROCKENGEPRESSTE PLATTEN AUS FEINSTEINZEUG_ KLASSIFIZIERUNG NACH UNI EN 14411 – ISO 13006 – G – BLA (E ≤ 0,5%) UGL
PLACAS DE GRES PORCELANICO PRENSADO EN SECO – CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS UNI EN 14411 – ISO 13006 – G – BLA (E ≤ 0,5%) UGL

Caratteristiche di qualità Fixed value Caractéristiques de qualité Qualitätsmerkmale Características de calidad	Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm Norme UNI EN ISO Norm DIN EN ISO Norma UNI EN ISO	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Valore medio Elios Elios mean value Valeur moyenne Elios Druchschnitts Werf Elios Valor medio Elios
		(%)	
Lunghezza e larghezza Lenght and width . Longueur et Largeur Länge und Breite . Longitud y anchura	10545-2	± 0,6% (or ± 2,0 mm)	conforme alla norma conforms to standard norme retenue Bezugsnorm conforme à la norma
Spessore Thickness . Epaisseur . Stärke . Grosor		± 5%	
 Rettilineità lati Warpage of edges . Rectitude des arêts Kantengeradheit . Rectilineidad lados		± 0,5%	
Ortogonalità Wedging . Ortogonalité . Rechtwinkligkeit . Ortogo- nalidad		± 0,5%	
Planarità Flatness . Planéité . Ebenflächigkeit . Planitud		± 0,5%	
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción agua	10545-3	$E_b \leq 0,5\%$	conforme alla norma conforms to standard norme retenue Bezugsnorm conforme à la norma
Resistenza alla flessione in N/mm² Bending strength in N/mm² Résistance à la flexion N/mm² Biegefestigkeit N/mm² Resistencia a la flexión en N/mm²	10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	conforme alla norma conforms to standard norme retenue Bezugsnorm conforme à la norma
 Sforzo di rottura Modulus of rupture Charge de rupture Bruchlast Carga de rotura	10545-4	$\geq 7,5 \text{ mm} = \geq 1300 \text{ N}$ $< 7,5 \text{ mm} = \geq 700 \text{ N}$	conforme alla norma conforms to standard norme retenue Bezugsnorm conforme à la norma
 Resistenza all' abrasione profonda Deep abrasion resistance . Résistance à l'abrasion profonde . Beständigkeit gegen Tiefenverschleiss. Resistencia a la abrasión profunda	10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^2$	conforme alla norma conforms to standard norme retenue Bezugsnorm conforme à la norma
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	10545-8	Metodo disponibile Available on request . Méthode disponible Verfügbares verfahren . Método disponible	$\leq 7 \cdot 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico	10545-9	Metodo disponibile Available on request . Méthode disponible Verfügbares verfahren . Método disponible	resistente resistant . résistants Beständig . resistente
 Resistenza al gelo Frost resistance . Résistance au gel Frostbeständigkeit . Resistencia a la helada	10545-12	metodo di prova richiesto required . méthode d'essai exigée Geforderte Prüfmethode . método de prueba requerido	resistente resistant . résistants Beständig . resistente
Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance . résistance aux produits chimiques . Chemische Beständigkeit . Resistencia a las agresiones químicas	10545-13	Metodo disponibile Available on request . Méthode disponible Verfügbares verfahren . Método disponible	resistente resistant . résistants Beständig . resistente
 Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina Household chemicals and swimming pool water cleansers . Produits chimiques courants et additifs pour piscine . Chem.produkte für den haushaltsgebrauch und zusatz für schwimmbäder . Productos químicos para uso doméstico y aditivos para piscinas.			
Acidi ed alcali a bassa concentrazione Acids and low concentration alkalis . Acides et alcali a faible concentration . Säuren und alkali in geringer konzentration . Ácidos y álcalis de baja concentración .			
 Resistenza alle macchie Stain resistance . Résistance aux taches . Wider- stand gegen fleckenbildung . Resistencia a las manchas	10545-14	Metodo disponibile Available on request . Méthode disponible Verfügbares verfahren . Método disponible	resistente resistant . résistants Beständig . resistente
 Stabilità dei colori alla luce Color stability to light . Stabilité des couleurs a la lumière . Lichtechtheit der farben . Estabilidad del color en todas las luces.	DIN 51094	Metodo disponibile Available on request . Méthode disponible Verfügbares verfahren . Método disponible	conforme alla norma conforms to standard norme retenue . Bezugsnorm conforme à la norma
 Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (Slipperiness) . Coefficient de frottement (glissance) . Reibungskoeffizient (Glätte) . Coeficiente de fricción (resbaladiza)	ANSI A 326.3:2021	$\geq 0,42$	$\geq 0,42$ superficie naturale natural surface

CONSIGLI DI POSA . INSTRUCTIONS FOR LAYING . CONSEILS DE POSE . TIPPS ZUR VERLEGUNG

Per una corretta esecuzione dei lavori, si consiglia una posa di almeno 2 mm di fuga. Negli ambienti di grande dimensione è assolutamente necessario posizionare dei giunti di dilatazione con regolarità; mentre, per i piccoli ambienti è sufficiente lasciare un leggero stacco fra piastrellato e muri perimetrali. Sarà poi il battiscopa a coprire lo stacco dando un aspetto di finitura. Si rimanda comunque ai consigli/suggerimenti del progettista o direttore di cantiere. Per l'utilizzo di stucchi epossidici, aggiunte di resine o simili, si consiglia una preventiva prova reale di pulizia. Per una maggiore valenza estetica, suggeriamo l'utilizzo di stucchi in cadenza di colore con la piastrella onde ridurre il contrasto (es. piastrella bianca stucco nero). Dopo la stuccatura delle piastrelle in gres porcellanato è importante, a stucco ancora fresco, rimuovere immediatamente in modo accurato con spugna ed abbondante acqua lo stucco in eccesso. È comunque indispensabile, alcuni giorni dopo la posa, effettuare la pulizia di fondo mediante l'utilizzo di acidi tamponati al fine di sciogliere ed asportare completamente tutti i residui di cantiere. Per togliere la cera a protezione si consiglia l'utilizzo di prodotti specifici, vedi deceranti abitualmente in commercio e/o acqua calda.

For the proper execution of work, we recommend laying with a minimum joint of 2 mm. In very large areas, it is essential to position expansion joints at regular intervals; whereas, for small areas, it is sufficient to leave a slight gap between the tiled area and the perimeter walls. The skirting board will cover the gap, lending a finished appearance. In any event, follow the advice/suggestions of the designer or site manager. To use epoxy grouts, additions of resin or the like, it is advisable to carry out a true preparatory cleaning test. For better appearance, we suggest using grouts in a shade matching the colour of the tile in order to reduce contrast (e.g. white tile and black grout). After you have grouted tiles in porcelain stoneware, while the grout is still fresh, it is important, to immediately and carefully remove excess grout, with a sponge and plenty of water. However, several days after laying, it is necessary to clean thoroughly by means of buffered acids in order to dissolve and fully remove site residues.

Pour assurer une exécution correcte des travaux, il est conseillé de réaliser une pose avec un joint de 2 mm. au minimum. Dans les grands espaces, il est absolument nécessaire de placer des joints de dilatation à distance régulière, tandis que dans les petits espaces, il suffit de laisser une légère distance entre le carrelage et les murs de périmètre. La plinthe viendra ensuite recouvrir cette petite distance et assurera la finition. Respecter en tout cas les conseils/suggestions du concepteur ou du directeur de chantier. Pour l'utilisation de mastics époxy, les adjonctions de résines ou autres produits, il est conseillé d'effectuer préalablement un test de nettoyage. Pour une meilleure esthétique, nous suggérons l'utilisation de mastics dans les tonalités du carrelage afin de réduire le contraste (exemple : carreaux blancs et mastic noir). Après le masticage des carreaux de grès cérame, il est important, lorsque le mastic est encore frais, d'éliminer tout de suite soigneusement les excès de mastic avec une éponge et beaucoup d'eau. Il est en tout cas indispensable, plusieurs jours après la pose, de procéder à un nettoyage de fond en utilisant des acides tamponnés afin de dissoudre et d'éliminer complètement tous les résidus de chantier. Pour éliminer la cire de protection, il est conseillé d'utiliser des produits spécifiques, comme les décapants cire habituellement en vente dans le commerce, et/ou de l'eau chaude.

Für eine korrekte Ausführung der Arbeiten wird die Verlegung mit einer Fugenbreite von mindestens 2 mm empfohlen. Bei großen Räumen müssen die Dehnungsfugen regelmäßig positioniert werden, während es bei kleinen Räumen ausreicht, wenn man einen kleinen Abstand zwischen den Fliesen und den Wänden einhält. Dieser Freiraum wird dann von der Fußleiste verdeckt und somit geschlossen. Es wird in jedem Fall auf die Tipps/Empfehlungen des Planers oder Baustellenleiters verwiesen. Für die Verwendung von Epoxidstück, den Zusatz von Harten oder Ähnlichem, sollte zuerst ein echter Reinigungstest vorgenommen werden. Für schöneres Aussehen empfehlen wir die Verwendung von Stück, der farblich auf die Fliesen abgestimmt ist, um den Kontrast zu verringern (z.B. weiße Fliese, schwarzer Stück). Nach dem Verfugen der Feinsteinzeugfliesen ist es wichtig, dass der noch frische Stück sofort und gründlich mit einem Schwamm und reichlich Wasser entfernt wird. In jedem Fall muss einige Tage nach der Verlegung eine gründliche Reinigung mit Säure – die aufgetupft wird – ausgeführt werden, um alle Reste der Baustellenarbeiten zu lösen und zu beseitigen.

Um das Schutzwachs zu entfernen, wird die Verwendung spezifischer Produkte empfohlen, wie handelsübliche Wachslöser bzw. warmes Wasser.

Le informazioni contenute in questo stampato (peso, colore, misure) sono il più possibile esatte, ma non da ritenersi legalmente vincolanti. I consigli e le istruzioni date, conseguenti a studi e prove eseguite con la massima serietà, sono comunque da considerarsi puramente indicativi. Le forniture sono effettuate alle condizioni generali di vendita di Elios Ceramica riportate sul catalogo generale. I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici.

The information in this brochure (weight, colour and size) is as precise as possible, but should not be considered legally binding. All advice and instructions, while they are the result of studies and trials carried out to exacting standards, are provided for informative purposes only. Supplies are carried out under the general conditions Elios Ceramiche terms of sale as written on the general catalogue. The colours could be altered by the lithographic printing process.

Les informations contenues dans cet imprimé (poids, couleur, dimensions) sont aussi exactes que possible mais ne peuvent être considérées comme étant légalement contraignantes. Les conseils et instructions donnés, qui sont le fruit d'études et de tests réalisés avec le plus grand sérieux, doivent en tout cas être considérés comme étant donnés à titre purement indicatif. Les fournitures sont effectuées aux conditions générales de vente d'Elios Ceramica mentionnées dans le catalogue général. Les couleurs peuvent être faussées par les procédés lithographiques.

Die in dieser Druckausgabe enthaltenen Informationen (Gewicht, Farbe, Abmessungen) sind so exakt wie möglich, aber nicht gesetzlich verbindlich. Die Tipps und Anleitungen, die aus seriösen Untersuchungen und Tests stammen, haben in jedem Fall nur Hinweischarakter. Die Lieferungen folgen zu den allgemeineren Verkaufsbedingungen von Elios Ceramica gemäß Hauptkatalog. Die Farben können aufgrund des Druckvorgangs verfälscht sein.

note

MKTG: Elios Ceramica

ELIOS
ceramica

ELIOS CERAMICA
Via Giardini, 58
41042 Fiorano Modenese
(Modena) Italy
T +39 0536 842411
F +39 0536 842450
info@eliosceramica.it
www.eliosceramica.com

ITAL  CER
GROUP
DESIGN SURFACES

